

2023年4月改訂版

日鉄フェンス部材価格表

株式会社ニッケンフェンスアンドメタル

目次

ステラ-ESフェンス STL-ES	1
ステラPフェンス STLP	2, 3
Nステラフェンス NSTL	4, 5
Nステラフェンス門扉 NSTL	6
Dステラフェンス DSTL	7
Dステラフェンス門扉 DSTL	8
メッシュフェンス WM-K	9
スーパーメッシュフェンス WM-KZ	10
エキスパンドフェンス EX-K	11
スーパーエキスパンドフェンス EX-KZ	12
ネットフェンス 塗装品 KF-S	13, 14, 15, 16
スーパーネットフェンス S-KZ	17, 18, 19, 20
ネットフェンス めっき品 KF-Z	21, 22, 23, 24
ネットフェンス用自在式KM門扉	25
ネットフェンス用部品	26
丸パイプフェンスMP型 めっき品 MP	27
丸パイプフェンスMP型 めっき後塗装品 MP	28
丸パイプフェンスMP型用部品 めっき品／めっき後塗装品	29
丸パイプフェンスMP型門扉 MP	30
丸パイプフェンスNF型 めっき品 NF	31
丸パイプフェンスNF型 めっき後塗装品 NF	32
丸パイプフェンスNF型用部品 めっき品／めっき後塗装品	33
角パイプフェンスBZ型・CZ型 BZ-I／CZ-I	34
SBフェンス 耐震型 TS	35
MKフェンス エコノミー／パブリック MK-E／MK-P	36
高尺フェンス NU, NR, NT	37
バックネット高尺フェンス NTB, NUB	38
防球ネットフェンス US, UF	39
丸パイプフェンスMP 耐雪型 めっき品 S-MP	40
Nステラフェンス 耐雪型 S-NSTL	41
鋼管基礎 N	42

■ ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。
本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承下さい。
また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、各担当部署にお問い合わせ下さい。
本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮下さい。

ステラ-ESフェンス STL-ES

G29-7

ステラ-ESフェンス (ES)

型式	柱 (柱・パネル部品付) (A)		パネル (ヨウセツカナアミ)		追加部品						簡易忍びパネル (EF)	
	価格 円/本	単重 kg/本	価格 円/枚	単重 kg/枚	パネルコーナー接続 (CSK)		コーナー柱部品 (AC)		柱・パネル部品 (A*)		価格 円/枚	単重 kg/枚
					価格 円/S	単重 kg/S	価格 円/S	単重 kg/S	価格 円/S	単重 kg/S		
ES-60	3,470	0.79	6,940	3.45	3,080	0.21	4,490	0.72	1,220	0.55	7,350	1.86
ES-80	3,890	1.01	7,780	4.35								
ES-100	4,520	1.23	9,040	5.25								
ES-120	4,830	1.91	9,660	5.99	3,080 ×2	0.21 ×2	1,730	0.90				
ES-150	5,780	3.28	11,560	6.83								
ES-180	7,250	3.86	14,500	7.99								

※曲げ忍びのみ

	補修部品			
	保護キャップ (CAP)		塗料 (100CC) (トリヨウ)	
	価格	単重	価格	単重
	円/S	kg/S	円/缶	kg/缶
共通部品	890	0.005	3,660	0.140

ステラ-ESフェンス門扉 (K) 標準枠W=800

型式	門 枠 (DSES)		片開き門柱2本セット (MSESS)		両開き門柱2本セット (MSESW)		片開きセット価格 (S)		両開きセット価格 (W)		簡易忍びパネル (DSES-EF8)	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
	円/枚	kg/枚	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/基	kg/基	円/基	kg/基	円/枚	kg/枚
ES-100	46,200	13.50	15,230	13.80	15,230	13.80	77,490	29.0	137,550	44.1	8,720	0.65
ES-120	47,250	15.10	16,280	16.00	16,280	16.00	80,220	32.8	141,120	49.5		
ES-150	53,550	19.90	18,900	19.90	18,900	19.90	91,770	41.5	157,190	63.0		
ES-180	58,280	22.20	20,480	23.20	20,480	23.20	99,120	47.1	167,900	70.9		

※ばら売り不可

※ばら売り不可

※門扉用直忍びのみ
(両開きは×2枚)

高さ	門扉部品			
	片開き部品 (S-SES)		両開き部品 (W-SES)	
	価格	単重	価格	単重
	円/S	kg/S	円/S	kg/S
H-100~180	20,480	1.730	30,980	3.280

※ばら売り不可

※両開きは落としセット

ステラPフェンス STLP

G29-B

ステラPフェンス (STLP)

型式	柱 (A)		パネル (ヨウセツカナアミ)		柱 部 品				パネル部品	
					主柱部品 (A*)		コーナー柱部品 (AC*)		一般接続 (SK)	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
	円/本	kg/本	円/枚	kg/枚	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
STLP-60	2,380	0.87	9,160	4.59	1,050	0.218	2,740	0.344	1,130	0.150
STLP-80	2,860	1.12	9,540	5.55	1,180	0.295				
STLP-100	3,060	1.44	10,050	6.61	1,390	0.327	2,990	0.516		
STLP-120	3,570	1.69	12,430	7.57						
STLP-150	4,460	2.77	14,520	8.92	1,920	0.436	3,480	0.688		
STLP-180	6,110	3.86	16,280	10.30	2,080	0.436	3,480	0.696		
STLP-200	6,570	4.24	20T 11,180	6.64	2,810	0.654	6,750	1.040	P-EF (上下接続)	
			20G 10,430						930	0.260

ステラPフェンス門扉 (K)

型式	門枠 (錠取付) (K-D1K)		門枠 (錠受け) (K-D2K)		吊門柱 (K-M1K)		受門柱 (K-M2K)		片開きセット (S)		両開きセット (W)	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
	円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/基	kg/基	円/基	kg/基
STLP-80	48,900	7.76	50,100	7.76	6,620	2.28	6,620	2.28	83,400	15.1	149,500	25.0
STLP-100	49,900	9.03	51,200	9.03	7,630	2.76	7,630	2.76	86,500	17.3	153,600	28.5
STLP-120	50,400	10.20	51,600	10.20	8,980	3.24	8,980	3.24	89,800	19.5	157,200	31.8
STLP-150	55,900	12.10	57,100	12.10	12,430	5.75	12,430	5.75	102,500	26.4	175,900	40.7
STLP-180	60,000	13.80	61,300	13.80	14,520	6.93	14,520	6.93	110,600	30.5	188,000	46.5

高さ	門 扉 部 品									
	門枠網押え (K-MJ-*)		門柱網押え (K-MJ-K)		回転錠 (K-RLK)		丁番金具 (K-MCK)		落し棒 (K-OT1)	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
H-80~120	1,030	0.162	1,160	0.280	9,540	0.807	10,170	1.53	5,350	0.452
H-150・180	1,410	0.216								

ステラPフェンス STLP

G29-B

ステラPフェンス 忍び付 (STLP-F)

型式	曲げ忍び主柱 (AF)		直忍び主柱 (AFS)		忍用下段パネル (STLP-F**)		忍び部パネル (EF)	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚
STLP-F-120	8,900	3.69	8,900	3.69	17,200	6.61	7,000	2.71
STLP-F-150	9,410	4.25	9,410	4.21	17,600	8.01		
STLP-F-180	9,790	4.82	9,790	4.77	19,100	9.29		
STLP-F-200	10,940	5.26	10,940	5.21	10,500 ×2	5.76 ×2		

型式	忍び柱部品				H-120 直忍び部品				H-150~200 忍び部品			
	忍び主柱部品 (P-A)		忍びコーナー柱部品 (P-AC)		フックボルト M6×68 (FB6×68 SUS)		フランジナット M6 (FLN-M6 SUS)		曲げ忍び部品 (**FMA50)		直忍び部品 (**FSA50)	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/個	kg/個	円/本	kg/本	円/本	kg/本
STLP-F-120	A5 2,080	0.436	AC5 3,480	0.696	270	0.033	70	0.002	830	0.112	830	0.153
STLP-F-150					830	0.112	830	0.153				
STLP-F-180												
STLP-F-200	A6 2,810	0.654	AC6 6,750	1.040								

型式	パネル部品			
	上下接続 (P-EF)		一般接続 (SK)	
	価格	単重	価格	単重
	円/S	kg/S	円/S	kg/S
H-120~180	930	0.260	1,130	0.150
H-200	930 ×2	0.260 ×2		

ステラPフェンス 追加部品 (STLP)

共通部品	パネル部品				補修部品				後付ベースプレート			
	コーナー接続 (CSK)		傾斜+レベル接続 (KSK)		タッチペン (タッチペン)		保護キャップ (CAP-4.0/5.0)		A-40 (BPL1)		B-50 (BPL2)	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/本	kg/本	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
	2,940	0.234	3,320	0.242	1,730	0.035	830	0.010	4,070	0.729	4,070	0.796

Nステラフェンス NSTL

G29-2

Nステラフェンス (NSTL)

型式	高さ		主 柱 (A)		コーナー柱 (AC)		端 柱 (B)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
NSTL	H-60	本体	2,220	1.69	2,220	1.69	2,220	1.69
		部品	3,570	0.89	3,990	0.96	2,420	0.60
		計	5,790	2.58	6,210	2.65	4,640	2.29
	H-80	本体	2,490	2.09	2,490	2.09	2,490	2.09
		部品	3,570	0.89	3,990	0.96	2,420	0.60
		計	6,060	2.98	6,480	3.05	4,910	2.69
	H-90	本体	2,730	2.29	2,730	2.29	2,730	2.29
		部品	3,570	0.89	3,990	0.96	2,420	0.60
		計	6,300	3.18	6,720	3.25	5,150	2.89
	H-100	本体	2,880	2.49	2,880	2.49	2,880	2.49
		部品	3,570	0.89	3,990	0.96	2,420	0.60
		計	6,450	3.38	6,870	3.45	5,300	3.09
	H-120	本体	3,220	2.89	3,220	2.89	3,220	2.89
		部品	3,570	0.89	3,990	0.96	2,420	0.60
		計	6,790	3.78	7,210	3.85	5,640	3.49
	H-150	本体	5,910	5.02	5,910	5.02	5,910	5.02
		部品	4,390	1.07	5,350	1.21	3,190	0.73
		計	10,300	6.09	11,260	6.23	9,100	5.75
	H-180	本体	7,710	6.00	7,710	6.00	7,710	6.00
		部品	4,390	1.07	5,350	1.21	3,190	0.73
		計	12,100	7.07	13,060	7.21	10,900	6.73
	H-200	本体	9,030	6.56	9,030	6.56	9,030	6.56
		部品	5,430	1.25	6,850	1.45	4,000	0.85
		計	14,460	7.81	15,880	8.01	13,030	7.41
	H-240	本体	13,800	9.08	13,800	9.08	13,800	9.08
		部品	9,880	1.88	11,260	2.02	5,900	1.26
		計	23,680	10.96	25,060	11.10	19,700	10.34
H-300	本体	17,360	11.20	17,360	11.20	17,360	11.20	
	部品	11,660	2.26	15,020	2.54	7,520	1.52	
	計	29,020	13.46	32,380	13.74	24,880	12.72	

型式	高さ		傾斜コーナー柱 (ACK)		傾斜端柱 (BK)		パネル50メッシュ (ヨウセツカナアミ)		パネル40メッシュ (E40)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚
NSTL	H-60	本体	2,220	1.69	2,220	1.69	11,600	6.58	13,700	7.12
		部品	4,710	1.16	2,880	0.70				
		計	6,930	2.85	5,100	2.39				
	H-80	本体	2,490	2.09	2,490	2.09	11,900	7.52	14,100	8.19
		部品	4,710	1.16	2,880	0.70				
		計	7,200	3.25	5,370	2.79				
	H-90	本体	2,730	2.29	2,730	2.29	12,900	8.38	15,400	9.13
		部品	4,710	1.16	2,880	0.70				
		計	7,440	3.45	5,610	2.99				
	H-100	本体	2,880	2.49	2,880	2.49	13,400	8.72	15,900	9.53
		部品	4,710	1.16	2,880	0.70				
		計	7,590	3.65	5,760	3.19				
	H-120	本体	3,220	2.89	3,220	2.89	15,200	9.91	17,600	10.90
		部品	4,710	1.16	2,880	0.70				
		計	7,930	4.05	6,100	3.59				
	H-150	本体	5,910	5.02	5,910	5.02	18,200	11.50	21,200	12.60
		部品	6,110	1.40	3,600	0.82				
		計	12,020	6.42	9,510	5.84				
	H-180	本体	7,710	6.00	7,710	6.00	23,300	13.30	29,100	14.60
		部品	6,110	1.40	3,600	0.82				
		計	13,820	7.40	11,310	6.82				
	H-200	本体	9,030	6.56	9,030	6.56	26,100	14.20	32,700	15.70
		部品	7,060	1.65	4,460	0.95				
		計	16,090	8.21	13,490	7.51				

Nステラフェンス NSTL

G29-2

Nステラフェンス 忍び付 (NSTL-F)

型式	高さ		忍付主柱 (AF)		忍付コーナー柱 (ACF)		忍付端柱 (BF)		忍傾斜コーナー柱 (ACKF)		忍付傾斜端柱 (BKF)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
NSTL-F	H-150	本体	6,760	6.03	6,760	6.13	6,760	6.03	6,760	6.03	6,760	6.03
		部品	6,190	1.42	8,170	1.69	4,690	0.97	8,380	1.89	5,150	1.07
		計	12,950	7.45	14,930	7.82	11,450	7.00	15,140	7.92	11,910	7.10
	H-180	本体	8,270	7.02	8,270	7.12	8,270	7.02	8,270	7.02	8,270	7.02
		部品	6,190	1.42	8,170	1.69	4,690	0.97	8,380	1.89	5,150	1.07
		計	14,460	8.44	16,440	8.81	12,960	7.99	16,650	8.91	13,420	8.09

型式	高さ	パネル50メッシュ (ヨウセツカナアミ)		パネル40メッシュ (E40)	
		価格	単重	価格	単重
		円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚
NSTL-F	H-150	18,500	11.50	21,600	12.60
	H-180	23,700	13.30	29,600	14.60

型式	高さ		忍部パネル50メッシュ (EF)		忍部パネル40メッシュ (* * EF)	
			価格	単重	価格	単重
			円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚
NSTL-F	H-37	本体	4,630	2.88	6,190	3.36
		部品	820	0.12	820	0.12
		計	5,450	3.00	7,010	3.48

Nステラフェンス 部品 (NSTL)

型式	高さ	主柱部品 (P-A)		コーナー柱部品 (P-AC)		端柱部品 (P-B)		傾斜コーナー柱部品 (P-ACK)		傾斜端柱部品 (P-BK)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
NSTL-1	H-60~120	3,570	0.89	3,990	0.96	2,420	0.60	4,710	1.16	2,880	0.70
NSTL-2	H-150~180	4,390	1.07	5,350	1.21	3,190	0.73	6,110	1.40	3,600	0.82
NSTL-3	H-200 忍びH-150~180	5,430	1.25	6,850	1.45	4,000	0.85	7,060	1.65	4,460	0.95
NSTL-4	H-240	4,940 ×2	0.94 ×2	5,630 ×2	1.01 ×2	2,950 ×2	0.63 ×2				
NSTL-5	H-300	5,830 ×2	1.13 ×2	7,510 ×2	1.27 ×2	3,760 ×2	0.76 ×2				

型式	高さ	忍部主柱部品 (P-FA)		忍部傾斜コーナー柱部品 (P-FC)		忍部端柱部品 (P-FB)		忍部パネル部品 (P-EF)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
NSTL-1	忍びH-150~180	760	0.17	1,320	0.24	690	0.12	820	0.12

Nステラフェンス門扉 NSTL

G29-2

Nステラフェンス門扉 (NSTL)

型式	高さ	門枠（錠取付） (DSTS)		門枠（錠受け） (DSTW)		吊門柱 (MST1)		受門柱 (MST2)		門柱（端柱）部品 (P-B)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/S	kg/S
NSTL	H-80	53,500	8.46	54,800	8.46	3,380	3.82	2,240	2.90	(NSTL1) 2,420	0.60
	H-90	55,500	9.18	56,900	9.18	4,460	4.10	3,320	3.18		
	H-100	56,600	9.72	57,900	9.92	4,710	4.38	3,570	3.46		
	H-120	56,700	11.10	58,100	11.10	4,780	4.94	4,020	4.02	(NSTL2) 3,190	0.73
	H-150	64,400	12.90	65,800	12.90	6,440	5.94	5,280	5.02		
	H-180	69,300	14.80	70,800	14.80	8,140	6.92	7,000	6.00		
	H-200	76,200	16.00	77,600	16.00	11,970	7.48	10,830	6.56	(NSTL3) 4,000	0.85

型式	高さ	門扉部品 (S-ST1)		落とし棒 (OT)	
		価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S
NSTL	H-80~200	14,200	0.80	6,900	0.67

型式	高さ	片開きセット (S)		両開きセット (W)	
		価格	単重	価格	単重
		円/基	kg/基	円/基	kg/基
NSTL	H-80	77,500	17.2	139,700	27.2
	H-90	81,800	18.5	146,000	29.2
	H-100	83,200	19.6	148,500	31.1
	H-120	83,900	22.1	148,900	34.8
	H-150	96,000	26.1	169,000	40.6
	H-180	104,300	30.0	182,300	46.4
	H-200	120,400	32.5	205,100	50.1

Dステラフェンス DSTL

G29-A

Dステラフェンス (DSTL)

型式	高さ	主柱・端柱 (A)		コーナー柱 (AC)		パネル50メッシュ (ヨウセツカナアミ)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/枚	kg/枚
DSTL	H-80	6,270	2.38	6,270	2.38	9,350	6.44
	H-100	7,200	2.86	7,200	2.86	10,310	7.44
	H-120	8,310	3.33	8,310	3.33	11,500	8.43
	H-150	13,310	4.17	13,310	4.17	12,430	9.89
	H-180	17,490	5.00	17,490	5.00	15,400	11.20

型式	高さ	主柱部品 (A * XR)		コーナー柱部品 (AC * XR)		端柱部品 (B * XR)		傾斜コーナー柱部品 (AK * XR)		傾斜端柱部品 (BK * XR)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
DSTL-1	H-80~120	2,990	1.32	3,220	0.75	2,130	0.80	3,220	1.32	2,200	0.80
DSTL-2	H-150・180	3,680	1.54	3,950	1.00	2,730	0.97	3,950	1.54	2,810	0.97

Dステラフェンス門扉 DSTL

G29-A

Dステラフェンス門扉 (DSTL)

型式	高さ	門枠 (錠取付) (K-D1K)		門枠 (錠受け) (K-D2K)		吊門柱 (K-M1K)		受門柱 (K-M2K)		門柱(端柱)部品 (B*)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/S	kg/S
DSTL	H-80	30,400	8.36	43,000	8.36	11,300	2.46	10,000	2.46	2,130	0.686
	H-100	36,100	9.57	46,300	9.57	11,700	2.93	10,300	2.93		
	H-120	36,200	10.80	46,500	10.80	11,900	3.24	10,600	3.24		
	H-150	37,200	12.80	54,400	12.80	17,000	5.99	15,600	5.99	(DSTL-B2) 2,730	0.852
	H-180	38,900	14.50	59,800	14.50	20,600	7.17	19,300	7.17		

型式	高さ	門枠網押えフック (K-MJ-*)		回転錠部品 (K-RLK)		丁番金具部品 (K-MCK)		落し棒 (K-OT-1)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
DSTL	H-80~120	(K-MJ-1) 1,360	0.162	10,510	0.807	13,360	1.53	6,810	0.452
	H-150・180	(K-MJ-2) 1,620	0.216						

型式	高さ	片開きセット (S)		両開きセット (W)	
		価格	単重	価格	単重
		円/基	kg/基	円/基	kg/基
DSTL	H-80	77,500	15.8	139,700	26.3
	H-100	83,200	17.9	148,500	29.6
	H-120	83,900	19.8	149,300	32.7
	H-150	96,000	29.0	169,000	44.0
	H-180	104,300	33.1	182,300	49.8

メッシュフェンス WM-K

G23-1

メッシュフェンス 塗装品 (WM-K)

型式	高さ		主 柱 (A)		コーナー主柱 (AC)		端 柱 (B)		上胴縁 (爪) (D1D)		下胴縁 (孔) (R1D)		メッシュ (ヨウセツカナアミ)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
EKA型	H-90	本体	2,010	2.00	2,010	2.00	3,390	3.64	5,360	6.76	5,360	6.76	9,540	5.20
		部品	580	0.23	1,390	0.52	270	0.10	100	0.03	750	0.26		
		計	2,590	2.23	3,400	2.52	3,660	3.74	5,460	6.79	6,110	7.02		
EKAB型	H-120	本体	2,930	3.82	2,930	3.82	4,320	4.62	5,360	6.76	5,360	6.76	12,030	7.05
		部品	820	0.34	1,490	0.66	370	0.13	100	0.03	750	0.26		
		計	3,750	4.16	4,420	4.48	4,690	4.75	5,460	6.79	6,110	7.02		
	H-150	本体	3,620	4.76	3,620	4.76	5,480	5.75	5,360	6.76	5,360	6.76	16,340	8.91
		部品	820	0.34	1,490	0.66	370	0.13	100	0.03	750	0.26		
		計	4,440	5.10	5,110	5.42	5,850	5.88	5,460	6.79	6,110	7.02		
EKB型	H-180	本体	5,730	6.81	5,730	6.81	6,260	6.73	5,360	6.76	5,360	6.76	20,320	10.80
		部品	990	0.42	1,560	0.74	430	0.16	100	0.03	750	0.26		
		計	6,720	7.23	7,290	7.55	6,690	6.89	5,460	6.79	6,110	7.02		
EKC型	H-240	本体	9,140	12.70	9,140	12.70	11,600	16.10	5,360	6.76	5,360	6.76	H-120 12,030 ×2	7.05 ×2
		部品	2,290	0.97	4,020	1.66	710	0.27	100	0.03	750	0.26		
		計	11,430	13.67	13,160	14.36	12,310	16.37	5,460	6.79	6,110	7.02		
	H-300	本体	10,580	15.70	10,580	15.70	15,690	23.10	5,360	6.76	5,360	6.76	H-150 16,340 ×2	8.91 ×2
		部品	2,290	0.97	4,020	1.66	710	0.27	100	0.03	750	0.26		
		計	12,870	16.67	14,600	17.36	16,400	23.37	5,460	6.79	6,110	7.02		

メッシュフェンス 忍び返し付 塗装品 (WM-KF)

型式	高さ		主 柱 (AF*)		コーナー主柱 (ACF*)		端 柱 (BF*)		上胴縁 (爪) (D1D)		下胴縁 (孔) (R1D)		メッシュ (ヨウセツカナアミ)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
EKABF型	H-150	本体	5,070	6.11	5,070	6.11	7,320	7.38	5,360	6.76	5,360	6.76	16,340	8.91
		部品	1,170	0.46	1,840	0.78	660	0.22	100	0.03	750	0.26		
		計	6,240	6.57	6,910	6.89	7,980	7.60	5,460	6.79	6,110	7.02		
EKBF型	H-180	本体	6,630	8.46	6,630	8.46	8,520	8.35	5,360	6.76	5,360	6.76	20,320	10.80
		部品	1,340	0.54	1,910	0.86	720	0.25	100	0.03	750	0.26		
		計	7,970	9.00	8,540	9.32	9,240	8.60	5,460	6.79	6,110	7.02		

メッシュフェンス 自在式KM門扉 塗装品 (K)

型式・高さ		門枠 (W-970) (K-DR)		門柱 左/右 (K-ML/MR)		S 錠部品 (S-KMR)		W 錠部品 (W-KMR)		片開きセット (S)		両開きセット (W)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/枚	kg/枚	円/本	kg/本	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/基	kg/基	円/基	kg/基
WM-90	本体	39,000	16.70	3,130	3.64	13,800	1.93	23,100	3.69	59,100	26.11	106,900	44.57
	部品			270	0.10								
	計	39,000	16.70	3,400	3.74								
WM-120	本体	42,500	19.30	3,850	4.62	13,800	1.93	23,100	3.69	64,400	30.73	115,700	51.79
	部品			370	0.13								
	計	42,500	19.30	4,220	4.75								
WM-150	本体	52,700	22.00	6,840	5.75	13,800	1.93	23,100	3.69	80,300	35.69	141,600	59.45
	部品			370	0.13								
	計	52,700	22.00	7,210	5.88								
WM-180	本体	58,600	27.40	6,970	6.89	13,800	1.93	23,100	3.69	86,500	43.43	153,700	72.59
	部品			430	0.16								
	計	58,600	27.40	7,400	7.05								

スーパーメッシュフェンス WM-KZ

G23-1

スーパーメッシュフェンス (WM-KZ)

型式	高さ		主 柱 (A)		コーナー主柱 (AC)		端 柱 (B)		上胴縁 (爪) (D1DZ)		下胴縁 (孔) (R1DZ)		メッシュ (ヨウセツカナアミ)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
EKAZ型	H-90	本体	2,100	2.04	2,100	2.04	4,140	3.68	6,600	6.89	6,600	6.89	9,540	5.20
		部品	580	0.23	1,390	0.52	270	0.10	100	0.03	750	0.26		
		計	2,680	2.27	3,490	2.56	4,410	3.78	6,700	6.92	7,350	7.15		
EKABZ型	H-120	本体	3,230	3.89	3,230	3.89	5,270	4.67	6,600	6.89	6,600	6.89	12,030	7.05
		部品	820	0.34	1,490	0.66	370	0.13	100	0.03	750	0.26		
		計	4,050	4.23	4,720	4.55	5,640	4.80	6,700	6.92	7,350	7.15		
	H-150	本体	4,420	4.85	4,420	4.85	6,890	5.82	6,600	6.89	6,600	6.89	16,340	8.91
		部品	820	0.34	1,490	0.66	370	0.13	100	0.03	750	0.26		
		計	5,240	5.19	5,910	5.51	7,260	5.95	6,700	6.92	7,350	7.15		
EKBZ型	H-180	本体	6,790	6.91	6,790	6.91	7,810	6.81	6,600	6.89	6,600	6.89	20,320	10.80
		部品	990	0.42	1,560	0.74	430	0.16	100	0.03	750	0.26		
		計	7,780	7.33	8,350	7.65	8,240	6.97	6,700	6.92	7,350	7.15		
EKCZ型	H-240	本体	10,290	12.90	10,290	12.90	12,370	16.50	6,600	6.89	6,600	6.89	H-120 12,030 ×2	7.05 ×2
		部品	2,290	0.97	4,020	1.66	710	0.27	100	0.03	750	0.26		
		計	12,580	13.87	14,310	14.56	13,080	16.77	6,700	6.92	7,350	7.15		
	H-300	本体	12,410	16.00	12,410	16.00	18,810	23.60	6,600	6.89	6,600	6.89	H-150 16,340 ×2	8.91 ×2
		部品	2,290	0.97	4,020	1.66	710	0.27	100	0.03	750	0.26		
		計	14,700	16.97	16,430	17.66	19,520	23.87	6,700	6.92	7,350	7.15		

スーパーメッシュフェンス 忍び返し付 (WM-KFZ)

型式	高さ		主 柱 (AF*)		コーナー主柱 (ACF*)		端 柱 (BF*)		上胴縁 (爪) (D1DZ)		下胴縁 (孔) (R1DZ)		メッシュ (ヨウセツカナアミ)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
EKABFZ型	H-150	本体	5,850	6.22	5,850	6.22	8,900	7.47	6,600	6.89	6,600	6.89	16,340	8.91
		部品	1,170	0.46	1,840	0.78	660	0.22	100	0.03	750	0.26		
		計	7,020	6.68	7,690	7.00	9,560	7.69	6,610	6.92	7,260	7.15		
EKBFZ型	H-180	本体	7,930	8.58	7,930	8.58	10,420	8.46	6,600	6.89	6,600	6.89	20,320	10.80
		部品	1,340	0.54	1,910	0.86	720	0.25	100	0.03	750	0.26		
		計	9,270	9.12	9,840	9.44	11,140	8.71	6,700	6.92	7,350	7.15		

メッシュ・スーパーメッシュフェンス部品

型式	高さ	主柱部品 1本分 (P-A)		主柱部品 5本分 (P-A)		コーナー主柱部品 (P-AC)		端柱部品 (P-B)		胴縁継手部品 (P-D)		下胴縁(孔)部品 (P-D)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
EKA型	H-90	(WMK1-1) 580	0.23	(WMK1-5) 2,750	1.16	(WMK1-1) 1,390	0.52	(EH1-1) 270	0.10	(5本分) (D1-5) 430	0.15	(R1D-1) 650	0.23
EKAB型	H-120・150	(WMK2-1) 820	0.34	(WMK2-5) 3,870	1.72	(WMK2-1) 1,490	0.66	(EH2-1) 370	0.13	(10本分) (D1-10) 820	0.30		
EKB型	H-180	(WMK3-1) 990	0.42	(WMK3-5) 4,720	2.09	(WMK3-1) 1,560	0.74	(EH3-1) 430	0.16				

型式	高さ	主柱忍び部品 1本分 (P-F)		主柱忍び部品 5本分 (P-F)		端柱忍び部品 (P-BR)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
EKAB型 EKB型	H-150・180	(KB-1) 350	0.12	(KB-5) 1,530	0.60	(BR1-1) 290	0.09

エキスパンドフェンス EX-K

G24-1

エキスパンドフェンス 塗装品 (EX-K)

型式	高さ		主柱 (A)		コーナー主柱 (AC)		端柱 (B)		胴縁 (R1E)		エキスパンドメタル (EX)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/枚	kg/枚
EKA型	H-90	本体	2,010	2.00	2,010	2.00	3,390	3.64	5,360	6.76	12,010	4.77
		部品	630	0.24	1,390	0.53	270	0.10	1,180	0.42		
		計	2,640	2.24	3,400	2.53	3,660	3.74	6,540	7.18		
EKAB型	H-120	本体	2,930	3.82	2,930	3.82	4,320	4.62	5,360	6.76	14,360	6.32
		部品	840	0.36	1,490	0.67	370	0.13	1,180	0.42		
		計	3,770	4.18	4,420	4.49	4,690	4.75	6,540	7.18		
	H-150	本体	3,620	4.76	3,620	4.76	5,480	5.75	5,360	6.76	19,210	7.86
		部品	840	0.36	1,490	0.67	370	0.13	1,180	0.42		
		計	4,460	5.12	5,110	5.43	5,850	5.88	6,540	7.18		
EKB型	H-180	本体	5,730	6.81	5,730	6.81	6,260	6.73	5,360	6.76	21,860	9.41
		部品	1,020	0.43	1,560	0.76	430	0.16	1,180	0.42		
		計	6,750	7.24	7,290	7.57	6,690	6.89	6,540	7.18		
EKC型	H-240	本体	10,100	12.70	10,100	12.70	12,490	16.10	5,360	6.76	H-120 14,360	6.32
		部品	2,290	0.97	4,020	1.66	710	0.27	1,180	0.42		
		計	12,390	13.67	14,120	14.36	13,200	16.37	6,540	7.18		
	H-300	本体	10,590	15.70	10,590	15.70	15,690	23.10	5,360	6.76	H-150 19,210	7.86
		部品	2,290	0.97	4,020	1.66	710	0.27	1,180	0.42		
		計	12,880	16.67	14,610	17.36	16,400	23.37	6,540	7.18		

エキスパンドフェンス 忍び返し付 塗装品 (EX-KF)

型式	高さ		主柱 (AF*)		コーナー主柱 (ACF*)		端柱 (BF*)		胴縁 (R1E)		エキスパンドメタル (EX)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/枚	kg/枚
EKABF型	H-150	本体	5,850	6.11	5,850	6.11	7,320	7.38	5,360	6.76	19,210	7.86
		部品	1,190	0.48	1,840	0.79	660	0.22	1,180	0.42		
		計	7,040	6.59	7,690	6.90	7,980	7.60	6,540	7.18		
EKBF型	H-180	本体	8,200	8.46	8,200	8.46	8,520	8.35	5,360	6.76	21,860	9.41
		部品	1,370	0.55	1,910	0.88	720	0.25	1,180	0.42		
		計	9,570	9.01	10,110	9.34	9,240	8.60	6,540	7.18		

エキスパンドフェンス 自在式KM門扉 塗装品 (K)

型式・高さ		門枠 (W-970) (K-DR)		門柱 左/右 (K-ML/MR)		S 錠部品 (S-KMR)		W 錠部品 (W-KMR)		片開きセット (S)		両開きセット (W)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/枚	kg/枚	円/本	kg/本	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/基	kg/基	円/基	kg/基
EM-90	本体	39,000	16.30	3,130	3.64	13,800	1.93	23,100	3.69	59,100	25.71	106,900	43.77
	部品		0.00	270	0.10								
	計	39,000	16.30	3,400	3.74								
EM-120	本体	42,500	17.80	3,850	4.62	13,800	1.93	23,100	3.69	64,400	29.23	115,700	48.79
	部品		0.00	370	0.13								
	計	42,500	17.80	4,220	4.75								
EM-150	本体	52,700	19.70	6,840	5.75	13,800	1.93	23,100	3.69	80,300	33.39	141,600	54.85
	部品		0.00	370	0.13								
	計	52,700	19.70	7,210	5.88								
EM-180	本体	58,600	24.20	6,970	6.89	13,800	1.93	23,100	3.69	86,500	40.23	153,700	66.19
	部品		0.00	430	0.16								
	計	58,600	24.20	7,400	7.05								

スーパーエキスパンドフェンス EX-KZ

G24-1

スーパーエキスパンドフェンス (EX-KZ)

型式	高さ		主柱 (A)		コーナー主柱 (AC)		端柱 (B)		胴縁 (R1EZ)		エキスパンドメタル (EX)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/枚	kg/枚
EKAZ型	H-90	本体	2,220	2.04	2,220	2.04	4,140	3.68	6,600	6.89	12,010	4.77
		部品	630	0.24	1,390	0.53	270	0.10	1,180	0.42		
		計	2,850	2.28	3,610	2.57	4,410	3.78	7,780	7.31		
EKABZ型	H-120	本体	3,350	3.89	3,350	3.89	5,270	4.67	6,600	6.89	14,360	6.32
		部品	840	0.36	1,490	0.67	370	0.13	1,180	0.42		
		計	4,190	4.25	4,840	4.56	5,640	4.80	7,780	7.31		
	H-150	本体	4,410	4.85	4,410	4.85	6,890	5.82	6,600	6.89	19,210	7.86
		部品	840	0.36	1,490	0.67	370	0.13	1,180	0.42		
		計	5,250	5.21	5,900	5.52	7,260	5.95	7,780	7.31		
EKBZ型	H-180	本体	6,790	6.91	6,790	6.91	7,810	6.81	6,600	6.89	21,860	9.41
		部品	1,020	0.43	1,560	0.76	430	0.16	1,180	0.42		
		計	7,810	7.34	8,350	7.67	8,240	6.97	7,780	7.31		
EKCZ型	H-240	本体	11,400	12.90	11,400	12.90	15,690	16.50	6,600	6.89	H-120 14,360 ×2	6.32 ×2
		部品	2,290	0.97	4,020	1.66	710	0.27	1,180	0.42		
		計	13,690	13.90	15,420	14.60	16,400	16.80	7,780	7.31		
	H-300	本体	12,420	16.00	12,420	16.00	18,810	23.60	6,600	6.89	H-150 19,210 ×2	7.86 ×2
		部品	2,290	0.97	4,020	1.66	710	0.27	1,180	0.42		
		計	14,710	17.00	16,440	17.70	19,520	23.90	7,780	7.31		

スーパーエキスパンドフェンス 忍び返し付 (EX-KFZ)

型式	高さ		主柱 (AF*)		コーナー主柱 (ACF*)		端柱 (BF*)		胴縁 (R1EZ)		エキスパンドメタル (EX)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/枚	kg/枚
EKABFZ型	H-150	本体	6,920	6.22	6,920	6.22	8,630	7.47	6,600	6.89	19,210	7.86
		部品	1,190	0.48	1,840	0.79	660	0.22	1,180	0.42		
		計	8,110	6.70	8,760	7.01	9,290	7.69	7,780	7.31		
EKBFZ型	H-180	本体	9,530	8.58	9,530	8.58	10,400	8.46	6,600	6.89	21,860	9.41
		部品	1,370	0.55	1,910	0.88	720	0.25	1,180	0.42		
		計	10,900	9.13	11,440	9.46	11,120	8.71	7,780	7.31		

エキスパンド・スーパーエキスパンドフェンス部品

型式	高さ	主柱部品 1本分 (P-A)		主柱部品 5本分 (P-A)		コーナー主柱部品 (P-AC)		端柱部品 (P-B)		胴縁継手部品 (P-D)		胴縁部品 (P-D)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
EKA型	H-90	(EMK1-1) 630	0.24	(EMK1-5) 2,860	1.20	(EMK1-1) 1,390	0.53	(EH1-1) 270	0.10	(5本分) (D1-5) 430	0.15	(R1E-1) 1,080	0.39
EKAB型	H-120・150	(EMK2-1) 840	0.36	(EMK2-5) 3,990	1.78	(EMK2-1) 1,490	0.67	(EH2-1) 370	0.13	(10本分) (D1-10) 820			
EKB型	H-180	(EMK3-1) 1,020	0.43	(EMK3-5) 4,910	2.17	(EMK3-1) 1,560	0.76	(EH3-1) 430	0.16				

型式	高さ	主柱忍び部品 1本分 (P-F)		主柱忍び部品 5本分 (P-F)		端柱忍び部品 (P-BR)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
EKAB型 EKB型	H-150・180	(KB-1) 350	0.12	(KB-5) 1,530	0.60	(BR1-1) 290	0.09

ネットフェンス 塗装品 KF-S

G21-1

ネットフェンス 塗装品 (KF-S)

型式	高さ		主柱 (A/A-S)		コーナー主柱 (AC)		端柱 (BR)		コーナー隅柱 (BRC)		控柱 (S)		胴縁 (D)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
KA型	H-80	本体	1,820	1.83	1,820	1.83	3,050	3.32	3,050	3.32				
		部品	420	0.15	1,390	0.43	290	0.09	580	0.18				
		骨線			240	0.17	240	0.17	480	0.34				
		計	2,240	1.98	3,450	2.43	3,580	3.58	4,110	3.84				
	H-90	本体	1,960	2.00	1,960	2.00	3,360	3.64	3,360	3.64				
		部品	420	0.15	1,390	0.43	290	0.09	580	0.18				
		骨線			250	0.19	250	0.19	500	0.38				
		計	2,380	2.15	3,600	2.62	3,900	3.92	4,440	4.20				
	H-100	本体	2,160	2.18	2,160	2.18	3,610	3.96	3,610	3.96				
		部品	420	0.15	1,390	0.43	290	0.09	580	0.18				
		骨線			270	0.21	270	0.21	540	0.42				
		計	2,580	2.33	3,820	2.82	4,170	4.26	4,730	4.56				
	H-120	本体	2,580	2.54	2,580	2.54	4,280	4.62	4,280	4.62	2,350	2.04		
		部品	420	0.15	1,390	0.43	290	0.09	580	0.18	100	0.04		
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52				
		計	3,000	2.69	4,280	3.23	4,880	4.97	5,480	5.32	2,450	2.08		
	H-150	本体	3,050	3.17	3,050	3.17	5,390	5.75	5,390	5.75	2,490	2.21		
		部品	480	0.18	1,490	0.46	390	0.12	780	0.24	100	0.04		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64				
		計	3,530	3.35	4,930	3.95	6,170	6.19	6,950	6.63	2,590	2.25		
	H-180	本体	3,700	3.71	3,700	3.71	6,270	6.73	6,270	6.73	2,750	2.77		
		部品	480	0.18	1,490	0.46	390	0.12	780	0.24	100	0.04		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78				
		計	4,180	3.89	5,620	4.56	7,090	7.24	7,910	7.75	2,850	2.81		
H-200	本体	4,170	4.06	4,170	4.06	7,940	10.10	7,940	10.10	3,130	3.11			
	部品	480	0.18	1,490	0.46	390	0.12	780	0.24	100	0.04			
	骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88					
	計	4,650	4.24	6,120	4.96	8,790	10.66	9,640	11.22	3,230	3.15			
KAB型	H-100	本体	2,420	3.28	2,420	3.28	3,610	3.96	3,610	3.96				
		部品	430	0.16	1,490	0.46	290	0.09	580	0.18				
		骨線			270	0.21	270	0.21	540	0.42				
		計	2,850	3.44	4,180	3.95	4,170	4.26	4,730	4.56				
	H-120	本体	2,860	3.82	2,860	3.82	4,280	4.62	4,280	4.62				
		部品	430	0.16	1,490	0.46	290	0.09	580	0.18				
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52				
		計	3,290	3.98	4,660	4.54	4,880	4.97	5,480	5.32				
	H-150	本体	3,480	4.76	3,480	4.76	5,390	5.75	5,390	5.75	2,620	3.38		
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64				
		計	4,000	4.96	5,430	5.58	6,170	6.19	6,950	6.63	2,730	3.43		
	H-180	本体	4,310	5.57	4,310	5.57	6,270	6.73	6,270	6.73	2,960	4.21		
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78				
		計	4,830	5.77	6,300	6.46	7,090	7.24	7,910	7.75	3,070	4.26		
	H-200	本体	4,930	6.11	4,930	6.11	7,940	10.10	7,940	10.10	3,730	4.73		
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05		
		骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88				
		計	5,450	6.31	6,950	7.05	8,790	10.66	9,640	11.22	3,840	4.78		

ND1A 5,420 6.79

爪付胴縁 塗装品 (D)

		ND1A		ND2A		ND4A		D1A-2000	
		L-40×40×2.8		L-40×40×3.2		L-45×45×4.0		L-40×40×2.8	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
爪付胴縁 (ND)	本体	5,320	6.76	5,470	7.66	7,980	10.70	2,790	3.44
	部品	100	0.03	100	0.03	100	0.03	100	0.03
	計	5,420	6.79	5,570	7.69	8,080	10.73	2,890	3.47

ネットフェンス 塗装品 KF-S

G21-1

ネットフェンス 塗装品 (KF-S)

型式	高さ		主 柱 (A/A-S)		コーナ-主柱 (AC)		端 柱 (BR)		コーナ-隅柱 (BRC)		控 柱 (S)		胴 縁 (D)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
KB型	H-120	本体	4,240	4.67	4,240	4.67	4,280	4.62	4,280	4.62				
		部品	430	0.16	1,490	0.46	290	0.09	580	0.18				
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52				
		計	4,670	4.83	6,040	5.39	4,880	4.97	5,480	5.32				
	H-150	本体	4,880	5.82	4,880	5.82	5,390	5.75	5,390	5.75	3,700	4.13		
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64				
		計	5,400	6.02	6,830	6.64	6,170	6.19	6,950	6.63	3,810	4.18		
	H-180	本体	5,690	6.81	5,690	6.81	6,270	6.73	6,270	6.73	4,580	5.15		
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78				
		計	6,210	7.01	7,680	7.70	7,090	7.24	7,910	7.75	4,690	5.20		
	H-200	本体	6,240	7.47	6,240	7.47	7,940	10.10	7,940	10.10	5,260	5.79		
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05		
		骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88				
		計	6,760	7.67	8,260	8.41	8,790	10.66	9,640	11.22	5,370	5.84		
	H-250	本体	7,430	9.28	7,430	9.28	13,220	16.70	13,220	16.70	6,890	7.67		
		部品	650	0.24	1,680	0.54	440	0.15	880	0.30	110	0.05		
		骨線			590	0.55	590	0.55	1,180	1.10				
		計	8,080	9.52	9,700	10.37	14,250	17.40	15,280	18.10	7,000	7.72		
KC型	H-250	本体	10,320	13.20	10,320	13.20	13,220	16.70	13,220	16.70				
		部品	750	0.28	2,130	0.63	440	0.15	880	0.30				
		骨線			590	0.55	590	0.55	1,180	1.10				
		計	11,070	13.48	13,040	14.38	14,250	17.40	15,280	18.10				
	H-300	本体	12,320	15.70	12,320	15.70	18,400	23.10	18,400	23.10	8,280	8.80		
		部品	850	0.33	2,220	0.67	520	0.18	1,040	0.36	320	0.10		
		骨線			680	0.66	680	0.66	1,360	1.32				
		計	13,170	16.03	15,220	17.03	19,600	23.94	20,800	24.78	8,600	8.90		
	H-350	本体	13,230	18.50	13,230	18.50	21,710	27.20	21,710	27.20	8,830	9.43		
		部品	950	0.37	3,110	0.91	610	0.20	1,220	0.40	320	0.10		
		骨線			760	0.77	760	0.77	1,520	1.54				
		計	14,180	18.87	17,100	20.18	23,080	28.17	24,450	29.14	9,150	9.53		

孔付胴縁 塗装品 (D)

		孔ピッチ 400						孔ピッチ 200					
		R1A		R2A		R4A		R1A (200)		R2A (200)		R4A (200)	
		L-40×40×2.8		L-40×40×3.2		L-45×45×4.0		L-40×40×2.8		L-40×40×3.2		L-45×45×4.0	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
孔付胴縁 (R)	本体	5,320	6.76	5,470	7.66	7,980	10.70	5,320	6.76	5,470	7.66	7,980	10.70
	部品	940	0.33	940	0.33	940	0.33	1,780	0.63	1,780	0.63	1,780	0.63
	計	6,260	7.09	6,410	7.99	8,920	11.03	7,100	7.39	7,250	8.29	9,760	11.33

中間胴縁 塗装品 (D)

		M1A		M2A		M4A	
		L-40×40×2.8		L-40×40×3.2		L-45×45×4.0	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
中間胴縁 (M)	本体	5,320	6.76	5,470	7.66	7,980	10.70
	部品	100	0.03	100	0.03	100	0.03
	計	5,420	6.79	5,570	7.69	8,080	10.73

ネットフェンス 塗装品 KF-S

G21-1

ネットフェンス 忍び返し付 塗装品 (KF-S)

型式	高さ		忍付主柱 (AF*/AF*-S)		忍付コーナー主柱 (ACF*)		忍付端柱 左/右 (BRF**)		忍付コーナー隅柱 (BRCF*)		胴縁 (D)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
KAF型	H-80	本体	2,550	2.72	2,550	2.80	4,970	4.94	5,130	5.09	ND1A 5,420	6.79
		部品	730	0.26	1,700	0.54	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			240	0.17	240	0.17	480	0.34		
		計	3,280	2.98	4,490	3.51	5,790	5.29	6,770	5.79		
	H-90	本体	2,700	2.90	2,700	2.98	5,150	5.26	5,300	5.41		
		部品	730	0.26	1,700	0.54	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			250	0.19	250	0.19	500	0.38		
		計	3,430	3.16	4,650	3.71	5,980	5.63	6,960	6.15		
	H-100	本体	2,950	3.08	2,950	3.16	5,550	5.59	5,710	5.74		
		部品	730	0.26	1,700	0.54	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			270	0.21	270	0.21	540	0.42		
		計	3,680	3.34	4,920	3.91	6,400	5.98	7,410	6.52		
	H-120	本体	3,260	3.44	3,260	3.52	6,160	6.24	6,320	6.39		
		部品	730	0.26	1,700	0.54	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52		
		計	3,990	3.70	5,270	4.32	7,050	6.68	8,100	7.27		
	H-150	本体	3,910	4.06	3,910	4.14	7,120	7.38	7,290	7.52		
		部品	790	0.29	1,800	0.57	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64		
		計	4,700	4.35	6,100	5.03	8,190	7.91	9,430	8.58		
	H-180	本体	4,460	4.60	4,460	4.68	8,340	8.35	8,510	8.50		
		部品	790	0.29	1,800	0.57	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78		
		計	5,250	4.89	6,690	5.64	9,450	8.95	10,730	9.70		
H-200	本体	4,790	4.96	4,790	5.04	10,170	12.30	10,390	12.50			
	部品	790	0.29	1,800	0.57	680	0.21	1,360	0.42			
	骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88			
	計	5,580	5.25	7,050	6.05	11,310	12.95	12,670	13.80			
KABF型	H-100	本体	3,560	4.63	3,560	4.75	5,550	5.59	5,710	5.74		
		部品	780	0.28	1,840	0.58	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			270	0.21	270	0.21	540	0.42		
		計	4,340	4.91	5,670	5.54	6,400	5.98	7,410	6.52		
	H-120	本体	4,060	5.16	4,060	5.29	6,160	6.24	6,320	6.39		
		部品	780	0.28	1,840	0.58	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52		
		計	4,840	5.44	6,210	6.13	7,050	6.68	8,100	7.27		
	H-150	本体	4,230	6.11	4,230	6.23	7,120	7.38	7,290	7.52		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64		
		計	5,100	6.43	6,530	7.17	8,190	7.91	9,430	8.58		
	H-180	本体	5,530	6.91	5,530	7.03	8,340	8.35	8,510	8.50		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78		
		計	6,400	7.23	7,870	8.04	9,450	8.95	10,730	9.70		
	H-200	本体	6,000	7.45	6,000	7.57	10,170	12.30	10,390	12.50		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88		
		計	6,870	7.77	8,370	8.63	11,310	12.95	12,670	13.80		

** ACF及びBRCFの本体単重は、内・外忍びの45mm長いものとする。

ネットフェンス 塗装品 KF-S

G21-1

ネットフェンス 忍び返し付 塗装品 (KF-S)

型式	高さ		忍付主柱 (AF*/AF*-S)		忍付コーナー主柱 (ACF*)		忍付端柱 左/右 (BRF**)		忍付コーナー隅柱 (BRCF*)		胴縁 (D)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
KBF型	H-120	本体	5,470	6.32	5,470	6.46	6,160	6.24	6,320	6.39	ND1A 5,420	6.79
		部品	780	0.28	1,840	0.58	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52		
		計	6,250	6.60	7,620	7.30	7,050	6.68	8,100	7.27		
	H-150	本体	6,200	7.47	6,200	7.62	7,120	7.38	7,290	7.52		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64		
		計	7,070	7.79	8,500	8.56	8,190	7.91	9,430	8.58		
	H-180	本体	6,990	8.46	6,990	8.60	8,340	8.35	8,510	8.50		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78		
		計	7,860	8.78	9,330	9.61	9,450	8.95	10,730	9.70		
	H-200	本体	7,550	9.11	7,550	9.26	10,170	12.30	10,390	12.50		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88		
		計	8,420	9.43	9,920	10.32	11,310	12.95	12,670	13.80		
H-250	本体	9,040	10.90	9,040	11.10	18,560	19.60	18,810	19.90			
	部品	1,000	0.36	2,030	0.66	730	0.24	1,460	0.48			
	骨線			590	0.55	590	0.55	1,180	1.10			
	計	10,040	11.26	11,660	12.31	19,880	20.39	21,450	21.48			
KCF型	H-250	本体	14,020	15.50	14,020	15.70	18,560	19.60	18,810	19.90	ND2A 5,570	7.69
		部品	1,170	0.43	2,550	0.78	730	0.24	1,460	0.48		
		骨線			590	0.55	590	0.55	1,180	1.10		
		計	15,190	15.93	17,160	17.03	19,880	20.39	21,450	21.48		
	H-300	本体	16,340	18.10	16,340	18.30	20,810	26.50	21,090	23.10		
		部品	1,270	0.48	2,640	0.48	810	0.27	1,620	0.54		
		骨線			680	0.66	680	0.66	1,360	1.32		
		計	17,610	18.58	19,660	19.44	22,300	27.43	24,070	24.96		

** ACF及びBRCFの本体単重は、内・外忍びの45mm長いものとする。

有刺鉄線柵 塗装品 (W)

型式	高さ	主柱 (A)	
		価格	単重
		円/本	kg/本
WA型	H-120	2,260	2.54
	H-150	2,880	3.17
	H-180	3,300	3.71
WAB型	H-120	3,410	3.82
	H-150	4,120	4.76
	H-180	4,900	5.57

スーパーネットフェンス S-KZ

G21-2

スーパーネットフェンス (S-KZ)

型式	高さ		主柱 (A/A-S)		コーナー主柱 (AC)		端柱 (BR)		コーナー隅柱 (BRC)		控柱 (S)		胴縁 (D)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
KAZ型	HZ80	本体	2,260	1.86	2,260	1.86	3,790	3.36	3,790	3.36				
		部品	420	0.15	1,390	0.43	290	0.09	580	0.18				
		骨線			240	0.17	240	0.17	480	0.34				
		計	2,680	2.01	3,890	2.46	4,320	3.62	4,850	3.88				
	HZ90	本体	2,470	2.04	2,470	2.04	4,190	3.68	4,190	3.68				
		部品	420	0.15	1,390	0.43	290	0.09	580	0.18				
		骨線			250	0.19	250	0.19	500	0.38				
		計	2,890	2.19	4,110	2.66	4,730	3.96	5,270	4.24				
	HZ100	本体	2,690	2.22	2,690	2.22	4,590	4.01	4,590	4.01				
		部品	420	0.15	1,390	0.43	290	0.09	580	0.18				
		骨線			270	0.21	270	0.21	540	0.42				
		計	3,110	2.37	4,350	2.86	5,150	4.31	5,710	4.61				
	HZ120	本体	3,200	2.58	3,200	2.58	5,320	4.67	5,320	4.67	2,460	2.07		
		部品	420	0.15	1,390	0.43	290	0.09	580	0.18	100	0.04		
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52				
		計	3,620	2.73	4,900	3.27	5,920	5.02	6,520	5.37	2,560	2.11		
	HZ150	本体	3,920	3.22	3,920	3.22	6,690	5.82	6,690	5.82	2,710	2.25		
		部品	480	0.18	1,490	0.46	390	0.12	780	0.24	100	0.04		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64				
		計	4,400	3.40	5,800	4.00	7,470	6.26	8,250	6.70	2,810	2.29		
	HZ180	本体	4,540	3.77	4,540	3.77	7,890	6.81	7,890	6.81	3,360	2.81		
		部品	480	0.18	1,490	0.46	390	0.12	780	0.24	100	0.04		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78				
		計	5,020	3.95	6,460	4.62	8,710	7.32	9,530	7.83	3,460	2.85		
HZ200	本体	5,190	4.13	5,190	4.13	9,900	10.10	9,900	10.10	3,410	3.17			
	部品	480	0.18	1,490	0.46	390	0.12	780	0.24	100	0.04			
	骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88					
	計	5,670	4.31	7,140	5.03	10,750	10.66	11,600	11.22	3,510	3.21			
KABZ型	HZ100	本体	2,990	3.34	2,990	3.34	4,590	4.01	4,590	4.01				
		部品	430	0.16	1,490	0.46	290	0.09	580	0.18				
		骨線			270	0.21	270	0.21	540	0.42				
		計	3,420	3.50	4,750	4.01	5,150	4.31	5,710	4.61				
	HZ120	本体	3,570	3.89	3,570	3.89	5,320	4.67	5,320	4.67				
		部品	430	0.16	1,490	0.46	290	0.09	580	0.18				
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52				
		計	4,000	4.05	5,370	4.61	5,920	5.02	6,520	5.37				
	HZ150	本体	4,610	4.85	4,610	4.85	6,690	5.82	6,690	5.82	2,860	3.44		
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64				
		計	5,130	5.05	6,560	5.67	7,470	6.26	8,250	6.70	2,970	3.49		
	HZ180	本体	5,520	5.67	5,520	5.67	7,890	6.81	7,890	6.81	3,270	4.29		
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78				
		計	6,040	5.87	7,510	6.56	8,710	7.32	9,530	7.83	3,380	4.34		
	HZ200	本体	6,170	6.22	6,170	6.22	9,900	10.10	9,900	10.10	4,130	4.82		
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05		
		骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88				
		計	6,690	6.42	8,190	7.16	10,750	10.66	11,600	11.22	4,240	4.87		

ND1AZ
6,760
6.92

爪付胴縁 スーパー (D)

		ND1AZ		ND2AZ		ND4AZ	
		L-40×40×2.8		L-40×40×3.2		L-45×45×4.0	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
爪付胴縁 (ND)	本体	6,660	6.89	6,860	7.78	9,230	10.80
	部品	100	0.03	100	0.03	100	0.03
	計	6,760	6.92	6,960	7.81	9,330	10.83

スーパーネットフェンス S-KZ

G21-2

スーパーネットフェンス (S-KZ)

型式	高さ		主柱 (A/A-S)		コーナー主柱 (AC)		端柱 (BR)		コーナー隅柱 (BRC)		控柱 (S)		胴縁 (D)			
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重		
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
KBZ型	HZ120	本体	5,290	4.74	5,290	4.74	5,320	4.67	5,320	4.67					ND1AZ 6,760	6.92
		部品	430	0.16	1,490	0.46	290	0.09	580	0.18						
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52						
		計	5,720	4.90	7,090	5.46	5,920	5.02	6,520	5.37						
	HZ150	本体	6,130	5.91	6,130	5.91	6,690	5.82	6,690	5.82	3,970	4.19				
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05				
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64						
		計	6,650	6.11	8,080	6.73	7,470	6.26	8,250	6.70	4,080	4.24				
	HZ180	本体	7,080	6.91	7,080	6.91	7,890	6.81	7,890	6.81	5,020	5.23				
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05				
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78						
		計	7,600	7.11	9,070	7.80	8,710	7.32	9,530	7.83	5,130	5.28				
	HZ200	本体	7,800	7.58	7,800	7.58	9,900	10.10	9,900	10.10	5,730	5.88				
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05				
		骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88						
		計	8,320	7.78	9,820	8.52	10,750	10.66	11,600	11.22	5,840	5.93				
HZ250	本体	9,220	9.42	9,220	9.42	16,430	16.80	16,430	16.80	7,540	7.78					
	部品	650	0.24	1,680	0.54	440	0.15	880	0.30	110	0.05					
	骨線			590	0.55	590	0.55	1,180	1.10							
	計	9,870	9.66	11,490	10.51	17,460	17.50	18,490	18.20	7,650	7.83					
KCZ型	HZ250	本体	12,910	13.40	12,910	13.40	16,430	16.80	16,430	16.80					ND2AZ 6,960	7.81
		部品	750	0.28	2,130	0.63	440	0.15	880	0.30						
		骨線			590	0.55	590	0.55	1,180	1.10	KBZ型鋼/2孔					
		計	13,660	13.68	15,630	14.58	17,460	17.50	18,490	18.20						
	HZ300	本体	15,310	16.00	15,310	16.00	22,920	23.30	22,920	23.30	8,850	8.93				
		部品	850	0.33	2,220	0.67	520	0.18	1,040	0.36	320	0.10				
		骨線			680	0.66	680	0.66	1,360	1.32						
		計	16,160	16.33	18,210	17.33	24,120	24.14	25,320	24.98	9,170	9.03				
	HZ350	本体	18,250	18.90	18,250	18.90	26,990	27.40	26,990	27.40	9,510	9.57				
		部品	950	0.37	3,110	0.91	610	0.20	1,220	0.40	320	0.10				
骨線				760	0.77	760	0.77	1,520	1.54							
計		19,200	19.27	22,120	20.58	28,360	28.37	29,730	29.34	9,830	9.67					

孔付胴縁 スーパー (D)

		孔ピッチ 400						孔ピッチ 200							
		R1AZ		R2AZ		R4AZ		R1AZ*200		R2AZ*200		R4AZ*200			
		L-40×40×2.8		L-40×40×3.2		L-45×45×4.0		L-40×40×2.8		L-40×40×3.2		L-45×45×4.0			
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重		
円/本		kg/本		円/本		kg/本		円/本		kg/本		円/本		kg/本	
孔付胴縁 (R)	本体	6,660	6.89	6,860	7.78	9,230	10.80	6,660	6.89	6,860	7.78	9,230	10.80		
	部品	940	0.33	940	0.33	940	0.33	1,780	0.63	1,780	0.63	1,780	0.63		
	計	7,600	7.22	7,800	8.11	10,170	11.13	8,440	7.52	8,640	8.41	11,010	11.43		

中間胴縁 スーパー (D)

		M1AZ		M2AZ		M4AZ	
		L-40×40×2.8		L-40×40×3.2		L-45×45×4.0	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
中間胴縁 (M)	本体	6,660	6.89	6,860	7.78	9,230	10.80
	部品	100	0.03	100	0.03	100	0.03
	計	6,760	6.92	6,960	7.81	9,330	10.83

スーパーネットフェンス S-KZ

G21-2

スーパーネットフェンス 忍び返し付 (S-KZ)

型式	高さ		忍付主柱 (AF* / AF* - S)		忍付コーナー主柱 (ACF*)		忍付端柱 左/右 (BRF**)		忍付コーナー隅柱 (BRCF*)		胴縁 (D)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
KAFZ型	HZ80	本体	2,950	2.77	2,950	2.85	6,280	5.00	6,440	5.15	ND1AZ 6,760	6.92
		部品	730	0.26	1,700	0.54	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			240	0.17	240	0.17	480	0.34		
		計	3,680	3.03	4,890	3.56	7,100	5.35	8,080	5.85		
	HZ90	本体	3,190	2.95	3,190	3.03	6,440	5.33	6,610	5.48		
		部品	730	0.26	1,700	0.54	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			250	0.19	250	0.19	500	0.38		
		計	3,920	3.21	5,140	3.76	7,270	5.70	8,270	6.22		
	HZ100	本体	3,410	3.13	3,410	3.21	7,030	5.66	7,200	5.81		
		部品	730	0.26	1,700	0.54	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			270	0.21	270	0.21	540	0.42		
		計	4,140	3.39	5,380	3.96	7,880	6.05	8,900	6.59		
	HZ120	本体	3,800	3.49	3,800	3.58	7,750	6.32	7,920	6.46		
		部品	730	0.26	1,700	0.54	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52		
		計	4,530	3.75	5,810	4.38	8,640	6.76	9,700	7.34		
	HZ150	本体	4,860	4.13	4,860	4.21	9,000	7.47	9,160	7.62		
		部品	790	0.29	1,800	0.57	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64		
		計	5,650	4.42	7,050	5.10	10,070	8.00	11,300	8.68		
	HZ180	本体	4,920	4.68	4,920	4.76	10,520	8.46	10,690	8.60		
		部品	790	0.29	1,800	0.57	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78		
		計	5,710	4.97	7,150	5.72	11,630	9.06	12,910	9.80		
HZ200	本体	5,870	5.04	5,870	5.12	12,790	12.40	13,030	12.60			
	部品	790	0.29	1,800	0.57	680	0.21	1,360	0.42			
	骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88			
	計	6,660	5.33	8,130	6.13	13,930	13.05	15,310	13.90			
KABFZ型	HZ100	本体	4,700	4.71	4,700	4.84	7,030	5.66	7,200	5.81		
		部品	780	0.28	1,840	0.58	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			270	0.21	270	0.21	540	0.42		
		計	5,480	4.99	6,810	5.63	7,880	6.05	8,900	6.59		
	HZ120	本体	5,320	5.26	5,320	5.38	7,750	6.32	7,920	6.46		
		部品	780	0.28	1,840	0.58	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52		
		計	6,100	5.54	7,470	6.22	8,640	6.76	9,700	7.34		
	HZ150	本体	6,410	6.22	6,410	6.34	9,000	7.47	9,160	7.62		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64		
		計	7,280	6.54	8,710	7.28	10,070	8.00	11,300	8.68		
	HZ180	本体	7,250	7.04	7,250	7.17	10,520	8.46	10,690	8.60		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78		
		計	8,120	7.36	9,590	8.18	11,630	9.06	12,910	9.80		
	HZ200	本体	7,830	7.59	7,830	7.71	12,790	12.40	13,030	12.60		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88		
		計	8,700	7.91	10,200	8.77	13,930	13.05	15,310	13.90		

** ACF及びBRCFの本体単重は、内・外忍びの45mm長いものとする。

スーパーネットフェンス S-KZ

G21-2

スーパーネットフェンス 忍び返し付 (S-KZ)

型式	高さ		忍付主柱 (AF* / AF*-S)		忍付コーナー主柱 (ACF*)		忍付端柱 左/右 (BRF**)		忍付コーナー隅柱 (BRCF*)		胴縁 (D)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
KBFZ型	HZ120	本体	7,150	6.41	7,150	6.56	7,750	6.32	7,920	6.46	ND1AZ 6,760	6.92
		部品	780	0.28	1,840	0.58	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52		
		計	7,930	6.69	9,300	7.40	8,640	6.76	9,700	7.34		
	HZ150	本体	8,090	7.58	8,090	7.73	9,000	7.47	9,160	7.62		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64		
		計	8,960	7.90	10,390	8.67	10,070	8.00	11,300	8.68		
	HZ180	本体	9,150	8.58	9,150	8.73	10,520	8.46	10,690	8.60		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78		
		計	10,020	8.90	11,490	9.74	11,630	9.06	12,910	9.80		
	HZ200	本体	9,820	9.25	9,820	9.40	12,790	12.40	13,030	12.60		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88		
		計	10,690	9.57	12,190	10.46	13,930	13.05	15,310	13.90		
	HZ250	本体	11,790	11.10	11,790	11.20	23,380	19.80	23,660	20.10		
		部品	1,000	0.36	2,030	0.66	730	0.24	1,460	0.48		
		骨線			590	0.55	590	0.55	1,180	1.10		
		計	12,790	11.46	14,410	12.41	24,700	20.59	26,300	21.68		
KCFZ型	HZ250	本体	17,940	15.80	17,940	16.00	23,380	19.80	23,660	20.10	ND2AZ 6,960	7.81
		部品	1,170	0.43	2,550	0.78	730	0.24	1,460	0.48		
		骨線			590	0.55	590	0.55	1,180	1.10		
		計	19,110	16.23	21,080	17.33	24,700	20.59	26,300	21.68		
	HZ300	本体	21,010	18.40	21,010	18.60	26,270	26.70	26,570	23.30		
		部品	1,270	0.48	2,640	0.48	810	0.27	1,620	0.54		
		骨線			680	0.66	680	0.66	1,360	1.32		
		計	22,280	18.88	24,330	19.74	27,760	27.63	29,550	25.16		

** ACF及びBRCFの本体単重は、内・外忍びの45mm長いものとする。

有刺鉄線柵 スーパー (WZ)

型式	高さ	主 柱 (A)	
		価格	単重
		円/本	kg/本
WAZ型	HZ120	2,560	2.58
	HZ150	3,290	3.22
	HZ180	3,730	3.77
WABZ型	HZ120	3,860	3.89
	HZ150	4,840	4.85
	HZ180	5,680	5.67

ネットフェンス めっき品 KF-Z

G21-3

ネットフェンス めっき品 (KF-Z)

型式	高さ		主柱 (A/A-S)		コーナー主柱 (AC)		端柱 (BR)		コーナー隅柱 (BRC)		控柱 (S)		胴縁 (D)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
KA型	H-80	本体	2,340	1.91	2,340	1.91	3,930	3.43	3,930	3.43				
		部品	420	0.15	1,390	0.43	290	0.09	580	0.18				
		骨線			240	0.17	240	0.17	480	0.34				
		計	2,760	2.06	3,970	2.51	4,460	3.69	4,990	3.95				
	H-90	本体	2,580	2.09	2,580	2.09	4,340	3.76	4,340	3.76				
		部品	420	0.15	1,390	0.43	290	0.09	580	0.18				
		骨線			250	0.19	250	0.19	500	0.38				
		計	3,000	2.24	4,220	2.71	4,880	4.04	5,420	4.32				
	H-100	本体	2,800	2.28	2,800	2.28	4,760	4.10	4,760	4.10				
		部品	420	0.15	1,390	0.43	290	0.09	580	0.18				
		骨線			270	0.21	270	0.21	540	0.42				
		計	3,220	2.43	4,460	2.92	5,320	4.40	5,880	4.70				
	H-120	本体	3,530	2.66	3,530	2.66	5,890	4.77	5,890	4.77	2,910	2.13		
		部品	420	0.15	1,390	0.43	290	0.09	580	0.18	100	0.04		
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52				
		計	3,950	2.81	5,230	3.35	6,490	5.12	7,090	5.47	3,010	2.17		
	H-150	本体	3,960	3.31	3,960	3.31	7,030	5.95	7,030	5.95	3,170	2.31		
		部品	480	0.18	1,490	0.46	390	0.12	780	0.24	100	0.04		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64				
		計	4,440	3.49	5,840	4.09	7,810	6.39	8,590	6.83	3,270	2.35		
	H-180	本体	4,780	3.87	4,780	3.87	8,450	6.96	8,450	6.96	3,490	2.89		
		部品	480	0.18	1,490	0.46	390	0.12	780	0.24	100	0.04		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78				
		計	5,260	4.05	6,700	4.72	9,270	7.47	10,090	7.98	3,590	2.93		
H-200	本体	5,430	4.24	5,430	4.24	10,160	10.30	10,160	10.30	3,810	3.25			
	部品	480	0.18	1,490	0.46	390	0.12	780	0.24	100	0.04			
	骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88					
	計	5,910	4.42	7,380	5.14	11,010	10.86	11,860	11.42	3,910	3.29			
KAB型	H-100	本体	3,200	3.43	3,200	3.43	4,760	4.10	4,760	4.10				
		部品	430	0.16	1,490	0.46	290	0.09	580	0.18				
		骨線			270	0.21	270	0.21	540	0.42				
		計	3,630	3.59	4,960	4.10	5,320	4.40	5,880	4.70				
	H-120	本体	3,700	3.99	3,700	3.99	5,890	4.77	5,890	4.77				
		部品	430	0.16	1,490	0.46	290	0.09	580	0.18				
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52				
		計	4,130	4.15	5,500	4.71	6,490	5.12	7,090	5.47				
	H-150	本体	4,550	4.97	4,550	4.97	7,030	5.95	7,030	5.95	3,290	3.53		
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	10	0.05		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64				
		計	5,070	5.17	6,500	5.79	7,810	6.39	8,590	6.83	3,300	3.58		
	H-180	本体	5,630	5.82	5,630	5.82	8,450	6.96	8,450	6.96	3,770	4.40		
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	10	0.05		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78				
		計	6,150	6.02	7,620	6.71	9,270	7.47	10,090	7.98	3,780	4.45		
	H-200	本体	6,540	6.38	6,540	6.38	10,160	10.30	10,160	10.30	4,750	4.95		
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	10	0.05		
		骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88				
		計	7,060	6.58	8,560	7.32	11,010	10.86	11,860	11.42	4,760	5.00		

ND1A
7,340 7.08

爪付胴縁 めっき品 (D)

		ND1A		ND2A		ND4A	
		L-40×40×2.8		L-40×40×3.2		L-45×45×4.0	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
爪付胴縁 (ND)	本体	7,240	7.05	7,500	7.99	10,140	11.00
	部品	100	0.03	100	0.03	100	0.03
	計	7,340	7.08	7,600	8.02	10,240	11.03

ネットフェンス めっき品 KF-Z

G21-3

ネットフェンス めっき品 (KF-Z)

型式	高さ		主柱 (A/A-S)		コーナー主柱 (AC)		端柱 (BR)		コーナー隅柱 (BRC)		控柱 (S)		胴縁 (D)					
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重				
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本		
KB型	H-120	本体	5,470	4.87	5,470	4.87	5,890	4.77	5,890	4.77								
		部品	430	0.16	1,490	0.46	290	0.09	580	0.18								
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52								
		計	5,900	5.03	7,270	5.59	6,490	5.12	7,090	5.47								
	H-150	本体	6,250	6.07	6,250	6.07	7,030	5.95	7,030	5.95	4,660	4.30	ND1A	7,340	7.08			
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05						
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64								
		計	6,770	6.27	8,200	6.89	7,810	6.39	8,590	6.83	4,770	4.35						
	H-180	本体	7,350	7.10	7,350	7.10	8,450	6.96	8,450	6.96	5,810	5.37						
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05						
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78								
		計	7,870	7.30	9,340	7.99	9,270	7.47	10,090	7.98	5,920	5.42						
	H-200	本体	8,230	7.79	8,230	7.79	10,160	10.30	10,160	10.30	6,670	6.04						
		部品	520	0.20	1,560	0.50	390	0.12	780	0.24	110	0.05						
		骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88								
		計	8,750	7.99	10,250	8.73	11,010	10.86	11,860	11.42	6,780	6.09						
	H-250	本体	9,020	9.67	9,020	9.67	17,050	17.10	17,050	17.10	9,100	7.99						
		部品	650	0.24	1,680	0.54	440	0.15	880	0.30	110	0.05						
		骨線			590	0.55	590	0.55	1,180	1.10								
		計	9,670	9.91	11,290	10.76	18,080	17.80	19,110	18.50	9,210	8.04						
KC型	H-250	本体	13,250	13.80	13,250	13.80	17,050	17.10	17,050	17.10						ND2A	7,600	8.02
		部品	750	0.28	2,130	0.63	440	0.15	880	0.30								
		骨線			590	0.55	590	0.55	1,180	1.10	KB型鋼/2孔							
		計	14,000	14.08	15,970	14.98	18,080	17.80	19,110	18.50								
	H-300	本体	15,790	16.50	15,790	16.50	23,640	23.60	23,640	23.60	10,460	9.18						
		部品	850	0.33	2,220	0.67	520	0.18	1,040	0.36	320	0.10						
		骨線			680	0.66	680	0.66	1,360	1.32								
		計	16,640	16.83	18,690	17.83	24,840	24.44	26,040	25.28	10,780	9.28						
	H-350	本体	17,660	19.40	17,660	19.40	27,880	27.80	27,880	27.80	11,210	9.83						
		部品	950	0.37	3,110	0.91	610	0.20	1,220	0.40	320	0.10						
		骨線			760	0.77	760	0.77	1,520	1.54								
		計	18,610	19.77	21,530	21.08	29,250	28.77	30,620	29.74	11,530	9.93						

孔付胴縁 めっき品 (D)

		孔ピッチ 400						孔ピッチ 200							
		R1A		R2A		R4A		R1A (200)		R2A (200)		R4A (200)			
		L-40×40×2.8		L-40×40×3.2		L-45×45×4.0		L-40×40×2.8		L-40×40×3.2		L-45×45×4.0			
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重		
円/本		kg/本		円/本		kg/本		円/本		kg/本		円/本		kg/本	
孔付胴縁 (R)	本体	7,240	7.05	7,500	7.99	10,140	11.00	7,240	7.05	7,500	7.99	10,140	11.00		
	部品	940	0.33	940	0.33	940	0.33	1,780	0.63	1,780	0.63	1,780	0.63		
	計	8,180	7.38	8,440	8.32	11,080	11.33	9,020	7.68	9,280	8.62	11,920	11.63		

中間胴縁 めっき品 (D)

		M1A		M2A		M4A	
		L-40×40×2.8		L-40×40×3.2		L-45×45×4.0	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
中間胴縁 (M)	本体	7,240	7.05	7,500	7.99	10,140	11.00
	部品	100	0.03	100	0.03	100	0.03
	計	7,340	7.08	7,600	8.02	10,240	11.03

ネットフェンス めっき品 KF-Z

G21-3

ネットフェンス 忍び返し付 めっき品 (KF-Z)

型式	高さ		忍付主柱 (AF*/AF*-S)		忍付コーナー主柱 (ACF*)		忍付端柱 (BRF**)		忍付コーナー隅柱 (BRCF*)		胴縁 (D)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
KAF型	H-80	本体	3,380	2.84	3,380	2.93	6,480	5.11	6,660	5.26	ND1A 7,340	7.08
		部品	730	0.26	1,700	0.54	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			240	0.00	240	0.00	480	0.00		
		計	4,110	3.10	5,320	3.47	7,300	5.29	8,300	5.62		
	H-90	本体	3,530	3.03	3,530	3.11	6,710	5.44	6,900	5.59		
		部品	730	0.26	1,700	0.54	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			250	0.00	250	0.00	500	0.00		
		計	4,260	3.29	5,480	3.65	7,540	5.62	8,560	5.95		
	H-100	本体	3,880	3.22	3,880	3.30	7,170	5.78	7,360	5.93		
		部品	730	0.26	1,700	0.54	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			270	0.00	270	0.00	540	0.00		
		計	4,610	3.48	5,850	3.84	8,020	5.96	9,060	6.29		
	H-120	本体	4,290	3.59	4,290	3.67	8,020	6.45	8,210	6.60		
		部品	730	0.26	1,700	0.54	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			310	0.00	310	0.00	620	0.00		
		計	5,020	3.85	6,300	4.21	8,910	6.63	9,990	6.96		
	H-150	本体	5,090	4.24	5,090	4.33	9,240	7.63	9,430	7.78		
		部品	790	0.29	1,800	0.57	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			390	0.00	390	0.00	780	0.00		
		計	5,880	4.53	7,280	4.90	10,310	7.84	11,570	8.20		
	H-180	本体	5,840	4.81	5,840	4.89	10,850	8.64	11,050	8.79		
		部品	790	0.29	1,800	0.57	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			430	0.00	430	0.00	860	0.00		
		計	6,630	5.10	8,070	5.46	11,960	8.85	13,270	9.21		
H-200	本体	6,220	5.18	6,220	5.26	13,190	12.60	13,440	12.80			
	部品	790	0.29	1,800	0.57	680	0.21	1,360	0.42			
	骨線			460	0.00	460	0.00	920	0.00			
	計	7,010	5.47	8,480	5.83	14,330	12.81	15,720	13.22			
KABF型	H-100	本体	4,690	4.83	4,690	4.96	7,170	5.78	7,360	5.93		
		部品	780	0.28	1,840	0.58	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			270	0.00	270	0.00	540	0.00		
		計	5,470	5.11	6,800	5.54	8,020	5.96	9,060	6.29		
	H-120	本体	5,290	5.40	5,290	5.52	8,020	6.45	8,210	6.60		
		部品	780	0.28	1,840	0.58	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			310	0.00	310	0.00	620	0.00		
		計	6,070	5.68	7,440	6.10	8,910	6.63	9,990	6.96		
	H-150	本体	6,390	6.38	6,390	6.51	9,240	7.63	9,430	7.78		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			390	0.00	390	0.00	780	0.00		
		計	7,260	6.70	8,690	7.13	10,310	7.84	11,570	8.20		
	H-180	本体	7,160	7.22	7,160	7.35	10,850	8.64	11,050	8.79		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			430	0.00	430	0.00	860	0.00		
		計	8,030	7.54	9,500	7.97	11,960	8.85	13,270	9.21		
	H-200	本体	7,790	7.78	7,790	7.91	13,190	12.60	13,440	12.80		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			460	0.00	460	0.00	920	0.00		
		計	8,660	8.10	10,160	8.53	14,330	12.81	15,720	13.22		

** ACF及びBRCFの本体単重は、内・外忍びの45mm長いものとする。

ネットフェンス めっき品 KF-Z

G21-3

ネットフェンス 忍び返し付 めっき品 (KF-Z)

型式	高さ		忍付主柱 (AF*/AF*-S)		忍付コーナー主柱 (ACF*)		忍付端柱 (BRF**)		忍付コーナー隅柱 (BRCF*)		胴縁 (D)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
KBF型	H-120	本体	7,100	6.59	7,100	6.74	8,020	6.45	8,210	6.60	ND1A 7,340	7.08
		部品	780	0.28	1,840	0.58	580	0.18	1,160	0.36		
		骨線			310	0.26	310	0.26	620	0.52		
		計	7,880	6.87	9,250	7.58	8,910	6.89	9,990	7.48		
	H-150	本体	7,960	7.79	7,960	7.94	9,240	7.63	9,430	7.78		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			390	0.32	390	0.32	780	0.64		
		計	8,830	8.11	10,260	8.88	10,310	8.16	11,570	8.84		
	H-180	本体	9,010	8.82	9,010	8.97	10,850	8.64	11,050	8.79		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			430	0.39	430	0.39	860	0.78		
		計	9,880	9.14	11,350	9.98	11,960	9.24	13,270	9.99		
	H-200	本体	9,890	9.50	9,890	9.66	13,190	12.60	13,440	12.80		
		部品	870	0.32	1,910	0.62	680	0.21	1,360	0.42		
		骨線			460	0.44	460	0.44	920	0.88		
		計	10,760	9.82	12,260	10.72	14,330	13.25	15,720	14.10		
H-250	本体	12,860	11.40	12,860	11.50	26,370	20.10	26,660	20.40			
	部品	1,000	0.36	2,030	0.66	730	0.24	1,460	0.48			
	骨線			590	0.55	590	0.55	1,180	1.10			
	計	13,860	11.76	15,480	12.71	27,690	20.89	29,300	21.98			
KCF型	H-250	本体	17,970	16.20	17,970	16.50	26,370	20.10	26,660	20.40	ND2A 7,600	8.02
		部品	1,170	0.43	2,550	0.78	730	0.24	1,460	0.48		
		骨線			590	0.55	590	0.55	1,180	1.10		
		計	19,140	16.63	21,110	17.83	27,690	20.89	29,300	21.98		
	H-300	本体	22,030	18.90	22,030	19.10	27,970	27.10	28,290	23.70		
		部品	1,270	0.48	2,640	0.48	810	0.27	1,620	0.54		
		骨線			680	0.66	680	0.66	1,360	1.32		
		計	23,300	19.38	25,350	20.24	29,460	28.03	31,270	25.56		

** ACF及びBRCFの本体単重は、内・外忍びの45mm長いものとする。

有刺鉄線柵 めっき品 (W)

型式	高さ	主 柱 (A)	
		価格	単重
		円/本	kg/本
WA型	H-120	2,730	2.66
	H-150	3,380	3.31
	H-180	4,020	3.87
WAB型	H-120	4,100	3.99
	H-150	5,090	4.97
	H-180	6,050	5.82

ネットフェンス用自在式KM門扉

G21-1/G21-3

自在式 KM門扉 塗装品 (K)

型式	高さ		門枠 (W-970) (K-DR)		門柱 左/右 (K-ML/MR)		S(片開き)部品 (S-KMR)		W(両開き)部品 (W-KMR)		片開きセット (S)		両開きセット (W)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/枚	kg/枚	円/本	kg/本	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/基	kg/基	円/基	kg/基
KM型 塗装品	HK-90	本体	33,200	15.70	3,380	3.64	14,300	1.93	23,800	3.69	53,900	25.3	96,000	42.8
		骨線			270	0.19								
		計	33,200	15.70	3,650	3.83								
	HK-100	本体	35,400	16.50	3,680	3.97					56,800	26.8	101,000	45.1
		骨線			280	0.21								
		計	35,400	16.50	3,960	4.18								
	HK-120	本体	37,400	18.10	4,170	4.62					59,800	29.8	106,000	49.7
		骨線			320	0.26								
		計	37,400	18.10	4,490	4.88								
	HK-150	本体	50,200	20.50	5,400	5.75					75,000	34.6	134,100	56.8
		骨線			400	0.32								
		計	50,200	20.50	5,800	6.07								
HK-180	本体	56,700	25.70	5,810	6.89	82,400	42.2	147,600	69.7					
	骨線			450	0.39									
	計	56,700	25.70	6,260	7.28									
HK-180F 忍び付	本体	64,700	28.70	9,980	8.35	99,500	48.5	173,300	79.1					
	骨線	540	0.18	280	0.09									
	骨線				0.39									
	計	65,240	28.88	10,260	8.83									

自在式 KM門扉 めっき品 (K)

型式	高さ		門枠 (W-970) (K-DR)		門柱 左/右 (K-ML/MR)		S(片開き)部品 (S-KMR)		W(両開き)部品 (W-KMR)		片開きセット (S)		両開きセット (W)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/枚	kg/枚	円/本	kg/本	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/基	kg/基	円/基	kg/基
KM型 めっき品	HK-90	本体	41,900	16.20	4,010	3.76	14,000	1.93	23,300	3.69	63,500	26.0	114,100	44.0
		骨線			0	0.19								
		計	41,900	16.20	4,010	3.95								
	HK-100	本体	45,600	17.00	4,390	4.10					68,000	27.6	122,300	46.3
		骨線			0	0.21								
		計	45,600	17.00	4,390	4.31								
	HK-120	本体	48,800	18.60	5,040	4.77					72,500	30.6	130,100	51.0
		骨線			0	0.26								
		計	48,800	18.60	5,040	5.03								
	HK-150	本体	60,900	21.10	6,250	5.95					87,100	35.6	156,500	58.4
		骨線			0	0.32								
		計	60,900	21.10	6,250	6.27								
HK-180	本体	68,600	26.00	6,770	7.12	95,900	43.0	172,700	70.7					
	骨線			0	0.39									
	計	68,600	26.00	6,770	7.51									

ネットフェンス用部品

G21-1/2/3

ネットフェンス用部品（塗装・スーパー・めっき）

型式	高さ	主柱部品 (P-A)				コーナー主柱部品 (P-AC)		端柱部品 (P-BR)		控え柱 (P-S)	
		1本分		5本分		1本分		1本分		5本分	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
KA型	H-80~120	(KA1-1) 420	0.15	(KA1-5) 2,060	0.73	(KA1-1) 1,390	0.43	(BR1-1) 290	0.09	(KA-5) 430	0.18
	H-150~200	(KA2-1) 480	0.18	(KA2-5) 2,370	0.91	(KA2-1) 1,490	0.46	(BR2-1) 390	0.12		
KAB型 KB型	H-80~120	(KB1-1) 430	0.16	(KB1-5) 2,130	0.79	(KB1-1) 1,490	0.46	(BR1-1) 290	0.09	(KB-5) 520	0.23
	H-150~200	(KB2-1) 520	0.20	(KB2-5) 2,550	0.99	(KB2-1) 1,560	0.50	(BR2-1) 390	0.12		
	H-250	(KB3-1) 650	0.24	(KB3-5) 3,220	1.19	(KB3-1) 1,680	0.54	(BR3-1) 400	0.15		
KC型	H-250	(KC3-1) 750	0.28	(KC3-5) 3,700	1.39	(KC3-1) 2,130	0.63	(BR4-1) 520	0.18	(KC-5) 1,510	0.51
	H-300	(KC4-1) 850	0.33	(KC4-5) 4,240	1.63	(KC4-1) 2,220	0.67	(BR5-1) 610	0.20		
	H-350・400	(KC5-1) 950	0.37	(KC5-5) 4,720	1.83	(KC5-1) 3,110	0.91				

型式	主柱忍び部品 (P-F)				端柱忍び部品 (P-BR)		胴縁継手BN (P-D)				孔付胴縁部品 (P-D)	
	1本分		5本分		1本分		5本分		10本分		1本分	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
KA型	(KA-1) 310	0.11	(KA-5) 1,520	0.54	(BR1-1) 290	0.09	(D1-5) 430	0.15	(D1-10) 820	0.30	400ピッチ (R1-1) 850	0.30
KAB型・KB型	(KB-1) 350	0.12	(KB-5) 1,700	0.60							200ピッチ (R1-1) 850	
KC型	(KC-1) 420	0.15	(KC-5) 2,060	0.74							×2	

高さ型式・長さ	縦骨線 (P-TE)		補修スプレー (P-トリヨウ)	
	価格	単重	価格	単重
	円/本	kg/本	円/缶	kg/缶
H-0080 L-760	240	0.17	2,620	0.33
H-0090 L-860	250	0.19		
H-0100 L-960	270	0.21		
H-0120 L-1,160	310	0.26		
H-0150 L-1,460	390	0.32		
H-0180 L-1,760	430	0.39		
H-0200 L-1,960	460	0.44		
H-0250 L-2,460	590	0.55		
H-0300 L-2,960	680	0.66		
H-0350 L-3,460	760	0.77		
H-0400 L-3,960	850	0.88		

丸パイプフェンスMP型 めっき品 MP

G25-2

丸パイプフェンスMP型 めっき品 (MP)

型式	高さ		中間柱 (A)		コーナー傾斜柱 (ACK)		端柱 (B)		傾斜中間柱 (AK)		傾斜端柱 (BK)		ストッパー (P-FB)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
MP	H-80	本体	1,520	1.86	1,520	1.86	1,520	1.86	1,520	1.86	1,520	1.86	650	0.476
		部品	2,690	1.22	4,830	1.58	3,980	0.91	5,230	1.60	4,210	1.06		
		計	4,210	3.08	6,350	3.44	5,500	2.77	6,750	3.46	5,730	2.92		
	H-90	本体	1,850	2.06	1,850	2.06	1,850	2.06	1,850	2.06	1,850	2.06	800	0.544
		部品	2,690	1.22	4,830	1.58	3,980	0.91	5,230	1.60	4,210	1.06		
		計	4,540	3.28	6,680	3.64	5,830	2.97	7,080	3.66	6,060	3.12		
	H-100	本体	2,110	2.25	2,110	2.25	2,110	2.25	2,110	2.25	2,110	2.25	880	0.611
		部品	2,690	1.22	4,830	1.58	3,980	0.91	5,230	1.60	4,210	1.06		
		計	4,800	3.47	6,940	3.83	6,090	3.16	7,340	3.85	6,320	3.31		
	H-120	本体	2,420	2.74	2,420	2.74	2,420	2.74	2,420	2.74	2,420	2.74	1,060	0.745
		部品	2,690	1.22	4,830	1.58	3,980	0.91	5,230	1.60	4,210	1.06		
		計	5,110	3.96	7,250	4.32	6,400	3.65	7,650	4.34	6,630	3.80		
	H-150	本体	4,040	4.70	4,040	4.70	4,040	4.70	4,040	4.70	4,040	4.70	1,380	0.946
		部品	2,690	1.22	4,830	1.58	3,980	0.91	5,230	1.60	4,210	1.06		
		計	6,730	5.92	8,870	6.28	8,020	5.61	9,270	6.30	8,250	5.76		
	H-180	本体	4,180	5.66	4,180	5.66	4,180	5.66	4,180	5.66	4,180	5.66	1,670	1.150
		部品	3,460	1.43	5,630	1.76	4,380	1.00	6,000	1.81	4,610	1.15		
		計	7,640	7.09	9,810	7.42	8,560	6.66	10,180	7.47	8,790	6.81		
H-200	本体	4,390	6.22	4,390	6.22	4,390	6.22	4,390	6.22	4,390	6.22	1,850	1.280	
	部品	3,460	1.43	5,630	1.76	4,380	1.00	6,000	1.81	4,610	1.15			
	計	7,850	7.65	10,020	7.98	8,770	7.22	10,390	8.03	9,000	7.37			
H-250	本体	7,250	9.27	7,250	9.27	7,250	9.27	7,250	9.27	7,250	9.27	2,360	1.620	
	部品	4,110	1.56	6,770	1.91	4,920	1.11	8,050	1.91	5,090	1.26			
	計	11,360	10.83	14,020	11.18	12,170	10.38	15,300	11.18	12,340	10.53			
H-300	本体	9,750	15.00	9,750	15.00	9,750	15.00	9,750	15.00	9,750	15.00	2,720	1.950	
	部品	5,020	1.78	7,690	2.11	5,380	1.21	8,960	2.16	5,550	1.36			
	計	14,770	16.78	17,440	17.11	15,130	16.21	18,710	17.16	15,300	16.36			

共通部材	上胴縁 (DT16)						下胴縁 (DG16)		鉄線 (P-J2)	
	MDT-1980		MDT-1935		MDT-2500		MDG-1935		2.6-2000	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
	1,530	2.73	1,500	2.67	1,940	3.45	1,500	2.67	170	0.08

丸パイプフェンスMP型 忍び付 めっき品 (MPF)

型式	高さ		忍付中間柱 (AF)		忍付コーナ傾斜柱 (ACKF)		忍付端柱 (BF)		忍付傾斜中間柱 (AKF)		忍付傾斜端柱 (BKF)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
MPF	H-80	本体	3,410	2.90	3,410	2.98	3,410	2.90	3,410	2.90	3,410	2.90
		部品	3,770	1.42	5,930	1.58	2,990	1.07	5,670	1.60	4,220	1.10
		計	7,180	4.32	9,340	4.56	6,400	3.97	9,080	4.50	7,630	4.00
	H-90	本体	3,720	3.10	3,720	3.18	3,720	3.10	3,720	3.10	3,720	3.10
		部品	3,770	1.42	5,930	1.58	2,990	1.07	5,670	1.60	4,220	1.10
		計	7,490	4.52	9,650	4.76	6,710	4.17	9,390	4.70	7,940	4.20
	H-100	本体	3,980	3.28	3,980	3.38	3,980	3.28	3,980	3.28	3,980	3.28
		部品	3,770	1.42	5,930	1.58	2,990	1.07	5,670	1.60	4,220	1.10
		計	7,750	4.70	9,910	4.96	6,970	4.35	9,650	4.88	8,200	4.38
	H-120	本体	4,310	3.78	4,310	3.86	4,310	3.78	4,310	3.78	4,310	3.78
		部品	3,770	1.42	5,930	1.58	2,990	1.07	5,670	1.60	4,220	1.10
		計	8,080	5.20	10,240	5.44	7,300	4.85	9,980	5.38	8,530	4.88
	H-150	本体	5,920	6.16	5,920	6.28	5,920	6.16	5,920	6.16	5,920	6.16
		部品	3,770	1.42	5,930	1.58	2,990	1.07	5,670	1.60	4,220	1.10
		計	9,690	7.58	11,850	7.86	8,910	7.23	11,590	7.76	10,140	7.26
	H-180	本体	6,050	7.12	6,050	7.24	6,050	7.12	6,050	7.12	6,050	7.12
		部品	4,540	1.63	6,730	1.76	3,390	1.16	6,440	1.81	4,620	1.19
		計	10,590	8.75	12,780	9.00	9,440	8.28	12,490	8.93	10,670	8.31
H-200	本体	6,260	7.66	6,260	7.78	6,260	7.66	6,260	7.66	6,260	7.66	
	部品	4,540	1.63	6,730	1.76	3,390	1.16	6,440	1.81	4,620	1.19	
	計	10,800	9.29	12,990	9.54	9,650	8.82	12,700	9.47	10,880	8.85	
H-250	本体	11,240	11.00	11,240	11.20	11,240	11.00	11,240	11.00	11,240	11.00	
	部品	5,080	1.78	7,740	1.93	4,090	1.31	8,750	1.96	5,250	1.26	
	計	16,320	12.78	18,980	13.13	15,330	12.31	19,990	12.96	16,490	12.26	
H-300	本体	13,720	17.40	13,720	17.60	13,720	17.40	13,720	17.40	13,720	17.40	
	部品	5,990	2.00	8,660	2.13	4,550	1.41	9,660	2.18	5,710	1.36	
	計	19,710	19.40	22,380	19.73	18,270	18.81	23,380	19.58	19,430	18.76	

丸パイプフェンスMP型 めっき後塗装品 MP

G25-2

丸パイプフェンスMP型 めっき後塗装品 (MP)

型式	高さ		中間柱 (A)		コーナー傾斜柱 (ACK)		端柱 (B)		傾斜中間柱 (AK)		傾斜端柱 (BK)		ストッパー (P-FB)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
MP	H-80	本体	1,430	1.86	1,430	1.86	1,430	1.86	1,430	1.86	1,430	1.86	1,080	0.476
		部品	3,620	1.22	6,680	1.58	4,290	0.91	6,540	1.60	4,830	1.06		
		計	5,050	3.08	8,110	3.44	5,720	2.77	7,970	3.46	6,260	2.92		
	H-90	本体	1,760	2.06	1,760	2.06	1,760	2.06	1,760	2.06	1,760	2.06	1,250	0.544
		部品	3,620	1.22	6,680	1.58	4,290	0.91	6,540	1.60	4,830	1.06		
		計	5,380	3.28	8,440	3.64	6,050	2.97	8,300	3.66	6,590	3.12		
	H-100	本体	1,900	2.25	1,900	2.25	1,900	2.25	1,900	2.25	1,900	2.25	1,390	0.611
		部品	3,620	1.22	6,680	1.58	4,290	0.91	6,540	1.60	4,830	1.06		
		計	5,520	3.47	8,580	3.83	6,190	3.16	8,440	3.85	6,730	3.31		
	H-120	本体	2,330	2.74	2,330	2.74	2,330	2.74	2,330	2.74	2,330	2.74	1,690	0.745
		部品	3,620	1.22	6,680	1.58	4,290	0.91	6,540	1.60	4,830	1.06		
		計	5,950	3.96	9,010	4.32	6,620	3.65	8,870	4.34	7,160	3.80		
	H-150	本体	4,400	4.70	4,400	4.70	4,400	4.70	4,400	4.70	4,400	4.70	2,180	0.946
		部品	3,620	1.22	6,680	1.58	4,290	0.91	6,540	1.60	4,830	1.06		
		計	8,020	5.92	11,080	6.28	8,690	5.61	10,940	6.30	9,230	5.76		
	H-180	本体	5,170	5.66	5,170	5.66	5,170	5.66	5,170	5.66	5,170	5.66	2,690	1.150
		部品	4,550	1.43	7,620	1.76	4,760	1.00	7,470	1.81	5,300	1.15		
		計	9,720	7.09	12,790	7.42	9,930	6.66	12,640	7.47	10,470	6.81		
	H-200	本体	5,630	6.22	5,630	6.22	5,630	6.22	5,630	6.22	5,630	6.22	2,940	1.280
		部品	4,550	1.43	7,620	1.76	4,760	1.00	7,470	1.81	5,300	1.15		
		計	10,180	7.65	13,250	7.98	10,390	7.22	13,100	8.03	10,930	7.37		
	H-250	本体	8,310	9.27	8,310	9.27	8,310	9.27	8,310	9.27	8,310	9.27	3,820	1.620
		部品	5,600	1.56	9,410	1.91	5,990	1.11	9,040	1.91	6,360	1.26		
		計	13,910	10.83	17,720	11.18	14,300	10.38	17,350	11.18	14,670	10.53		
H-300	本体	14,680	15.00	14,680	15.00	14,680	15.00	14,680	15.00	14,680	15.00	4,380	1.950	
	部品	6,570	1.78	10,390	2.11	6,480	1.21	10,010	2.16	6,850	1.36			
	計	21,250	16.78	25,070	17.11	21,160	16.21	24,690	17.16	21,530	16.36			

共通部材	上胴縁 (DT16)						下胴縁 (DG16)		鉄線 (P-J2)	
	MDT-1980		MDT-1935		MDT-2500		MDG-1935		2.6-2000	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
	2,180	2.73	2,140	2.67	2,750	3.45	2,140	2.67	170	0.08

丸パイプフェンスMP型 忍び付 めっき後塗装品 (MPF)

型式	高さ		忍付中間柱 (AF)		忍付コーナー傾斜柱 (ACKF)		忍付端柱 (BF)		忍付傾斜中間柱 (AKF)		忍付傾斜端柱 (BKF)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
MPF	H-120	本体	4,070	3.78	4,070	3.86	4,070	3.78	4,070	3.78	4,070	3.78
		部品	5,310	1.42	8,360	1.58	4,300	1.07	8,230	1.60	6,000	1.10
		計	9,380	5.20	12,430	5.44	8,370	4.85	12,300	5.38	10,070	4.88
	H-150	本体	6,160	6.16	6,160	6.28	6,160	6.16	6,160	6.16	6,160	6.16
		部品	5,310	1.42	8,360	1.58	4,300	1.07	8,230	1.60	6,000	1.10
		計	11,470	7.58	14,520	7.86	10,460	7.23	14,390	7.76	12,160	7.26
	H-180	本体	6,950	7.12	6,950	7.24	6,950	7.12	6,950	7.12	6,950	7.12
		部品	6,240	1.63	9,300	1.76	4,770	1.16	9,160	1.81	6,470	1.19
		計	13,190	8.75	16,250	9.00	11,720	8.28	16,110	8.93	13,420	8.31
	H-200	本体	7,370	7.66	7,370	7.78	7,370	7.66	7,370	7.66	7,370	7.66
		部品	6,240	1.63	9,300	1.76	4,770	1.16	9,160	1.81	6,470	1.19
		計	13,610	9.29	16,670	9.54	12,140	8.82	16,530	9.47	13,840	8.85

丸パイプフェンスMP型用部品 めっき品／めっき後塗装品

G25-2

丸パイプフェンスMP型 部品 めっき品

高さ	型式	中間柱部品 (P-A)		コーナー傾斜柱部品 (P-ACK)		端柱部品 (P-B)		傾斜中間柱部品 (P-AK)		傾斜端柱部品 (P-BK)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
H-80~150	MP1	2,690	1.22	4,830	1.58	3,980	0.91	5,230	1.60	4,210	1.06
H-250	MP3	4,110	1.56	6,770	1.91	4,920	1.11	8,050	1.94	5,090	1.26
高さ	組合せ型式	加算 中間バンド部品 (P-AB)		加算 端バンド部品 (P-BB)		加算 端バンド部品 (P-BB)		加算 中間バンド部品 (P-AB)		加算 端バンド部品 (P-BB)	
H-180・200	MP1+MP2	MP2 770	0.21	MP2 400 ×2	0.09 ×2	MP2 400	0.09	MP2 770	0.21	MP2 400	0.09
H-300	MP3+MP4	MP4 910	0.22	MP4 460 ×2	0.10 ×2	MP4 460	0.10	MP4 910	0.22	MP4 460	0.10

高さ	型式	忍び付 中間柱部品 (P-AF)		忍び付 コーナー傾斜柱部品 (P-ACF)		忍び付 端柱部品 (P-BF)		忍び付 傾斜中間柱部品 (P-AKF)		忍び付 傾斜端柱部品 (P-BKF)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
H-80~150	MP1	3,370	1.28	5,530	1.44	2,590	0.93	5,270	1.46	3,820	0.96
H-250	MP3	4,660	1.63	7,320	1.78	3,670	1.16	8,330	1.81	4,830	1.11

高さ	型式	柱径	加算 忍び部 柱部品 (P-F)			
			1本分		5本分	
			価格	単重	価格	単重
			円/S	kg/S	円/S	kg/S
H-80~200	F50	50.8	400	0.14	1,790	0.69
H-250・300	KC	60.5	420	0.15	1,910	0.74

丸パイプフェンスMP型 部品 めっき後塗装品

高さ	型式	中間柱部品 (P-A)		コーナー傾斜柱部品 (P-ACK)		端柱部品 (P-B)		傾斜中間柱部品 (P-AK)		傾斜端柱部品 (P-BK)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
H-80~150	MP1	3,620	1.22	6,680	1.58	4,290	0.91	6,540	1.60	4,830	1.06
H-250	MP3	5,600	1.56	9,410	1.91	5,990	1.11	9,040	1.94	6,360	1.26
高さ	組合せ型式	加算 中間バンド部品 (P-AB)		加算 端バンド部品 (P-BB)		加算 端バンド部品 (P-BB)		加算 中間バンド部品 (P-AB)		加算 端バンド部品 (P-BB)	
H-180・200	MP1+MP2	MP2 930	0.21	MP2 470 ×2	0.09 ×2	MP2 470	0.09	MP2 930	0.21	MP2 470	0.09
H-300	MP3+MP4	MP4 970	0.22	MP4 490 ×2	0.10 ×2	MP4 490	0.10	MP4 970	0.22	MP4 490	0.10

高さ	型式	忍び付 中間柱部品 (P-AF)		忍び付 コーナー傾斜柱部品 (P-ACF)		忍び付 端柱部品 (P-BF)		忍び付 傾斜中間柱部品 (P-AKF)		忍び付 傾斜端柱部品 (P-BKF)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
H-120・150	MP1	4,910	1.28	7,960	1.44	3,900	0.93	7,830	1.46	5,600	0.96
H-250	MP3	6,470	1.63	10,280	1.78	5,230	1.16	9,890	1.81	7,000	1.11

丸パイプフェンスMP型門扉 MP

G25-2

丸パイプフェンスMP型門扉 (K)

型式・高さ		めっき品		めっき後塗装品	
		価格	単重	価格	単重
		円/基	kg/基	円/基	kg/基
片開き	S-80	50,000	21.3	55,000	21.3
	S-90	50,900	22.4	56,000	22.4
	S-100	52,400	23.7	57,700	23.7
	S-120	55,300	27.0	61,400	27.0
	S-150	64,800	35.4	73,000	35.4
	S-180	71,800	40.9	80,600	40.9
	S-200	76,800	44.2	86,200	44.2
両開き	W-80	98,700	35.7	108,700	35.7
	W-90	101,100	37.2	109,800	37.2
	W-100	103,200	39.2	112,500	39.2
	W-120	107,400	44.1	116,900	44.1
	W-150	121,000	54.8	134,000	54.8
	W-180	129,700	62.6	145,200	62.6
	W-200	135,800	67.5	151,700	67.5

丸パイプフェンスNF型 めっき品 NF

G25-1

丸パイプフェンスNF型 めっき品 (NF)

型式	高さ	柱径		主柱 (A)		端柱 (B)		コーナー柱 (AC)				胴縁 (D23)	
				価格		価格		コーナープレート		コーナーエルボー		価格	
				円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
NF 忍無し	H-100	φ48.6	本体	2,850	3.52	2,850	3.52	2,850	3.52	2,850	3.52	10,980	8.77
			部品	1,240	0.14	2,130	0.26	4,810	2.76	8,650	2.38		
			骨線			270	0.21	270	0.21	270	0.21		
			計	4,090	3.66	5,250	3.99	7,930	6.49	11,770	6.11		
	H-120	φ48.6	本体	4,640	4.07	4,640	4.07	4,640	4.07	4,640	4.07		
			部品	1,240	0.14	2,130	0.26	4,810	2.76	8,650	2.38		
			骨線			310	0.26	310	0.26	310	0.26		
			計	5,880	4.21	7,080	4.59	9,760	7.09	13,600	6.71		
	H-150	φ48.6	本体	5,380	4.90	5,380	4.90	5,380	4.90	5,380	4.90		
			部品	1,410	0.19	2,300	0.31	4,980	2.81	8,820	2.43		
			骨線			390	0.32	390	0.32	390	0.32		
			計	6,790	5.09	8,070	5.53	10,750	8.03	14,590	7.65		
	H-180	φ60.5	本体	7,950	7.19	7,950	7.19	7,950	7.19	7,950	7.19		
			部品	1,430	0.19	2,340	0.32	5,020	2.84	8,860	2.44		
			骨線			430	0.39	430	0.39	430	0.39		
			計	9,380	7.38	10,720	7.90	13,400	10.40	17,240	10.00		
	H-200	φ60.5	本体	9,230	8.05	9,230	8.05	9,230	8.05	9,230	8.05		
			部品	1,430	0.19	2,340	0.32	5,020	2.84	8,860	2.44		
			骨線			460	0.44	460	0.44	460	0.44		
			計	10,660	8.24	12,030	8.81	14,710	11.33	18,550	10.93		
	H-250	φ60.5	本体	10,910	9.96	10,910	9.96	10,910	9.96	10,910	9.96		
			部品	1,600	0.24	2,510	0.37	5,190	2.89	9,030	2.49		
			骨線			590	0.55	590	0.55	590	0.55		
			計	12,510	10.20	14,010	10.88	16,690	13.40	20,530	13.00		
H-300	φ60.5	本体	17,910	16.10	17,910	16.10	17,910	16.10	17,910	16.10			
		部品	1,770	0.29	2,680	0.42	5,360	2.94	9,200	2.54			
		骨線			680	0.66	680	0.66	680	0.66			
		計	19,680	16.39	21,270	17.18	23,950	19.70	27,790	19.30			

丸パイプフェンスNF型 忍付き めっき品 (NF-F)

型式	高さ	柱径		忍付主柱 (AF/AFS)		忍付端柱 (BF/BFS)		忍付コーナー柱 (ACF)				胴縁 (D23)	
				価格		価格		コーナープレート		コーナーエルボー		価格	
				円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
NF-F 忍付き	H-150	φ48.6	本体	7,650	6.25	7,650	6.25	7,650	6.25	7,650	6.25	10,980	8.77
			部品	1,810	0.33	2,700	0.45	5,380	2.95	9,220	2.57		
			骨線			390	0.32	390	0.32	390	0.32		
			計	9,460	6.58	10,740	7.02	13,420	9.52	17,260	9.14		
	H-180	φ60.5	本体	10,590	8.88	10,590	8.88	10,590	8.88	10,590	8.88		
			部品	1,850	0.34	2,760	0.47	5,440	2.99	9,280	2.59		
			骨線			430	0.39	430	0.39	430	0.39		
			計	12,440	9.22	13,780	9.74	16,460	12.26	20,300	11.86		
	H-200	φ60.5	本体	11,200	9.75	11,200	9.75	11,200	9.75	11,200	9.75		
			部品	1,850	0.34	2,760	0.47	5,440	2.99	9,280	2.59		
			骨線			460	0.44	460	0.44	460	0.44		
			計	13,050	10.09	14,420	10.66	17,100	13.18	20,940	12.78		

丸パイプフェンスNF型 門扉 めっき品 (K)

型式	高さ	片開き (S)		両開き (W)	
		価格	単重	価格	単重
		円/基	kg/基	円/基	kg/基
NF	H-90	100,400	32.8	169,800	55.8
	H-100	101,700	34.5	171,200	58.3
	H-120	104,900	38.9	174,200	65.3
	H-150	108,500	45.8	183,700	76.1
	H-180	117,300	52.8	205,100	86.9
	H-200	125,400	57.2	217,400	93.9

丸パイプフェンスNF型 めっき後塗装品 NF

G25-1

丸パイプフェンスNF型 めっき後塗装品 (NF)

型式	高さ	柱径		主 柱 (A)		端 柱 (B)		コーナー柱 (AC)				胴 縁 (D23)					
								コーナープレート		コーナーエルボー							
				価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重		
				円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本				
NF 忍無し	H-100	φ48.6	本体	3,410	3.52	3,410	3.52	3,410	3.52	3,410	3.52	3,410	3.52	15,650	8.77		
			部品	1,240	0.14	2,420	0.26	5,800	2.76	11,190	2.38						
			骨線			270	0.21	270	0.21	270	0.21	270	0.21				
			計	4,650	3.66	6,100	3.99	9,480	6.49	14,870	6.11						
	H-120	φ48.6	本体	6,120	4.07	6,120	4.07	6,120	4.07	6,120	4.07	6,120	4.07				
			部品	1,240	0.14	2,420	0.26	5,800	2.76	11,190	2.38						
			骨線			310	0.26	310	0.26	310	0.26	310	0.26				
			計	7,360	4.21	8,850	4.59	12,230	7.09	17,620	6.71						
	H-150	φ48.6	本体	7,910	4.90	7,910	4.90	7,910	4.90	7,910	4.90	7,910	4.90				
			部品	1,410	0.19	2,590	0.31	5,970	2.81	11,360	2.43						
			骨線			390	0.32	390	0.32	390	0.32	390	0.32				
			計	9,320	5.09	10,890	5.53	14,270	8.03	19,660	7.65						
	H-180	φ60.5	本体	11,220	7.19	11,220	7.19	11,220	7.19	11,220	7.19	11,220	7.19				
			部品	1,430	0.19	2,630	0.32	6,010	2.84	11,400	2.44						
			骨線			430	0.39	430	0.39	430	0.39	430	0.39				
			計	12,650	7.38	14,280	7.90	17,660	10.40	23,050	10.00						
	H-200	φ60.5	本体	13,740	8.05	13,740	8.05	13,740	8.05	13,740	8.05	13,740	8.05				
			部品	1,430	0.19	2,630	0.32	6,010	2.84	11,400	2.44						
			骨線			460	0.44	460	0.44	460	0.44	460	0.44				
			計	15,170	8.24	16,830	8.81	20,210	11.33	25,600	10.93						
	H-250	φ60.5	本体	17,080	9.96	17,080	9.96	17,080	9.96	17,080	9.96	17,080	9.96				
			部品	1,600	0.24	2,800	0.37	6,180	2.89	11,570	2.49						
			骨線			590	0.55	590	0.55	590	0.55	590	0.55				
			計	18,680	10.20	20,470	10.88	23,850	13.40	29,240	13.00						
H-300	φ60.5	本体	26,390	16.10	26,390	16.10	26,390	16.10	26,390	16.10	26,390	16.10					
		部品	1,770	0.29	2,970	0.42	6,350	2.94	11,740	2.54							
		骨線			680	0.66	680	0.66	680	0.66	680	0.66					
		計	28,160	16.39	30,040	17.18	33,420	19.70	38,810	19.30							

丸パイプフェンスNF型 忍付き めっき後塗装品 (NF-F)

型式	高さ	柱径		忍付主柱 (AF/AFS)		忍付端柱 (BF/BFS)		忍付コーナー柱 (ACF)				胴 縁 (D23)					
								コーナープレート		コーナーエルボー							
				価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重		
				円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本				
NF-F 忍付き	H-150	φ48.6	本体	10,810	6.25	10,810	6.25	10,810	6.25	10,810	6.25	10,810	6.25	15,650	8.77		
			部品	1,810	0.33	2,990	0.45	6,370	2.95	11,760	2.57						
			骨線			390	0.32	390	0.32	390	0.32	390	0.32				
			計	12,620	6.58	14,190	7.02	17,570	9.52	22,960	9.14						
	H-180	φ60.5	本体	14,710	8.88	14,710	8.88	14,710	8.88	14,710	8.88	14,710	8.88				
			部品	1,850	0.34	3,050	0.47	6,430	2.99	11,820	2.59						
			骨線			430	0.39	430	0.39	430	0.39	430	0.39				
			計	16,560	9.22	18,190	9.74	21,570	12.26	26,960	11.86						
	H-200	φ60.5	本体	16,300	9.75	16,300	9.75	16,300	9.75	16,300	9.75	16,300	9.75				
			部品	1,850	0.34	3,050	0.47	6,430	2.99	11,820	2.59						
			骨線			460	0.44	460	0.44	460	0.44	460	0.44				
			計	18,150	10.09	19,810	10.66	23,190	13.18	28,580	12.78						

丸パイプフェンスNF型 門扉 めっき後塗装品 (K)

型式	高さ	片開き (S)		両開き (W)	
		価格	単重	価格	単重
		円/基	kg/基	円/基	kg/基
NF	H-90	130,500	32.8	220,600	55.8
	H-100	132,500	34.5	222,400	58.3
	H-120	136,300	38.9	226,600	65.3
	H-150	139,900	45.8	236,400	76.1
	H-180	152,300	52.8	266,600	86.9
	H-200	162,000	57.2	282,600	93.9

丸パイプフェンスNF型用部品 めっき品／めっき後塗装品

G25-1

丸パイプフェンスNF型 部品 めっき品

高さ	型式	柱径	主柱部品 (P-A)				端柱部品 (P-B)		コーナー柱部品 (P-AC)			
			1本分		5本分		1本分		コーナープレート NF*-1		コーナーエルボー **NF*-1×90	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
H-100・120	NF1	48.6	1,240	0.14	6,110	0.68	2,130	0.26	4,810	2.76	8,650	2.38
H-180・200	NF3	60.5	1,430	0.19	7,120	0.96	2,340	0.32	5,020	2.84	8,860	2.44

高さ	組合せ型式	柱径	追加 番線止め部品 (P-MU)				胴縁 継手部品 (P-D)				胴縁 金網吊部品 (P-D)	
			1本分		5本分		1本分		5本分		1本分	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
H-150	NF1+P-MU NFA2	48.6	NF2 170	0.05	NF2 770	0.23	NFDJ-1 910	0.23	** NFDJ-5 4,460	1.13	NFB-D-1 2,420	0.98
H-250	NF3+P-MU NFA4	60.5	NF4 170	0.05	NF4 770	0.25						
H-300	NF3+P-MU NFA4 ×2	60.5	NF4 170 ×2	0.05 ×2	NF4 770 ×2	0.25 ×2						

高さ	型式	柱径	忍び部柱部品 (P-F)			
			1本分		5本分	
			価格	単重	価格	単重
			円/S	kg/S	円/S	kg/S
H-150	F50	48.6	F50-1 400	0.14	F50-5 1,790	0.69
H-180・200	KC	60.5	KC-1 420	0.15	KC-5 1,910	0.74

丸パイプフェンスNF型 部品 めっき後塗装品

高さ	型式	柱径	端柱部品 (P-B)	コーナー柱部品 (P-AC)				胴縁 金網吊部品 (P-D)		
				コーナープレート NF*-1		コーナーエルボー **NF*-1×90				
			1本分		1本分		1本分		1本分	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S			
H-100・120	NF1	48.6	2,420	0.26	5,800	2.76	11,190	2.39	NFB-D-1	
H-180・200	NF3	60.5	2,630	0.32	6,010	2.84	11,400	2.44	4,580	0.98

丸パイプフェンスNF型 部品 めっき品／めっき後塗装品

	仕様	胴縁キャップ (CAP×34)		コーナーエルボー (CL34×90/135)		自在コーナーJT (CL34×CGJ)		張出し部胴縁JT (PJ27×ハリダシ)		胴縁JT用丸ビス (MB6×15×SUS)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/P	kg/P	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/P	kg/P	円/P	kg/P
追加 単品部品	めっき	310	0.014	2,690	0.85	3,570	0.85	700	0.205	100	0.005
	めっき後塗装	460	0.014	3,950	0.85						

角パイプフェンスBZ型・CZ型 BZ-I / CZ-I

G2C-1/G2C-3

角パイプフェンスBZ型 (BZ-I)

型式	高さ	中間柱 (A)		コーナー柱 (AC)		端柱 (B)		傾斜柱 (AK)		パネル (パネル)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/枚	kg/枚
BZ-I型	H-90	5,600	3.56	8,270	4.07	6,050	3.56	5,270	3.45	46,200	18.90
	H-120	6,510	4.62	9,180	5.13	6,960	4.62	6,170	4.51	53,990	23.30
	H-150	7,070	5.68	9,740	6.19	7,530	5.68	6,760	5.58	61,910	34.40
	H-180	8,080	6.58	10,740	7.09	8,540	6.58	7,760	6.48	72,080	39.80

角パイプフェンスBZ型門扉 (K)

型式	高さ	門扉 (K)			
		片開き W-1000 (S)		両開き W-2000 (W)	
		価格	単重	価格	単重
		円/基	kg/基	円/基	kg/基
BZ-I型	H-90	114,400	23.18	193,100	45.94
	H-120	127,600	35.22	212,900	56.94
	H-150	143,200	48.60	237,500	73.36
	H-180	156,900	56.42	259,100	84.80

角パイプフェンスCZ型 (CZ-I)

型式	高さ	中間柱 (A)		端柱 (B)		パネル (パネル)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/枚	kg/枚
CZ-I型	H-90	6,100	3.42	5,450	3.30	31,020	16.60
	H-120	6,380	4.41	5,750	4.28	36,850	20.00
	H-150	8,680	5.60	8,050	5.47	40,480	23.50
	H-180	10,630	6.64	9,990	6.51	50,380	26.90

角パイプフェンスCZ型門扉 (K)

型式	高さ	門扉 (K)			
		片開き W-1000 (S)		両開き W-2000 (W)	
		価格	単重	価格	単重
		円/基	kg/基	円/基	kg/基
CZ-I型	H-90	97,600	28.30	158,200	45.87
	H-120	122,600	34.04	230,200	54.27
	H-150	147,000	47.13	267,500	70.04
	H-180	174,100	53.99	313,300	79.56

SBフェンス 耐震型 TS

G2A-2

SBフェンス 耐震型 (TS)

型式	高さ		主 柱 (A)		コーナ-主柱 (ACJ)		端 柱 (B)		胴 縁 (R7AZ 1990)		パネル押え板 (YW 1990)	
			価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
			円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
TS-C TS-S TS-H	H-90	本体	9,340	5.73	9,340	5.73	7,420	6.59	4,620	3.94	1,560	1.51
		部品	2,240	0.81	5,600	1.12	110	0.04	520	0.06		
		計	11,580	6.54	14,940	6.85	7,530	6.63	5,140	4.00		
	H-120	本体	10,850	7.27	10,850	7.27	8,780	8.37	4,620	3.94		
		部品	2,240	0.81	5,600	1.12	110	0.04	520	0.06		
		計	13,090	8.08	16,450	8.39	8,890	8.41	5,140	4.00		
	H-150	本体	12,490	8.82	12,490	8.82	10,170	10.10	4,620	3.94		
		部品	2,240	0.81	5,600	1.12	110	0.04	520	0.06		
		計	14,730	9.63	18,090	9.94	10,280	10.14	5,140	4.00		
	H-180	本体	14,590	10.60	14,590	10.60	12,060	12.20	4,620	3.94		
		部品	2,240	0.81	5,600	1.12	110	0.04	520	0.06		
		計	16,830	11.41	20,190	11.72	12,170	12.24	5,140	4.00		

SBフェンス 耐震型 (TS)

型式	高さ	標準パネル(2山) (M)				調整パネル(1山) (M-1W)				標準・調整パネル 接続部品 (P-M)			
		クローズ (TMC)		スリット/ハーフスリット (TMS/TMH)		クローズ (TMC)		スリット/ハーフスリット (TMS/TMH)		5枚分 (TSN-5)		10枚分 (TSN-10)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚
TS-C TS-S TS-H	H-90	4,000	2.32	4,380	2.32	2,330	1.15	2,520	1.15	1,030	0.04	2,040	0.08
	H-120	5,200	3.15	5,560	3.15	3,020	1.56	3,220	1.56				
	H-150	6,330	3.98	6,780	3.98	3,680	1.97	3,930	1.97				
	H-180	7,320	4.81	7,780	4.81	4,240	2.38	4,500	2.38				

SBフェンス 耐震型 (TS)

SBフェンス 耐震型 門扉 (K)

型式	高さ	自在コーナ-パネル (M-J)	柱ピッチ 1.8m 用				高さ	門 扉					
			胴 縁 (R7AZ 1790)		パネル押え板 (YW 1790)			片開き (S)		両開き (W)			
			価格	単重	価格	単重		価格	単重	価格	単重		
			円/枚	kg/枚	円/本	kg/本		円/本	kg/本	円/基	kg/基	円/基	kg/基
TS-C TS-S TS-H	H-90	本体	8,780	2.28	4,160	3.54	1,490	1.35	H-90	119,400	30.0	176,400	48.5
		部品	150	0.05	10	0.06							
		計	8,930	2.33	4,170	3.60							
	H-120	本体	11,950	3.09	4,160	3.54			H-120	129,100	37.0	191,100	59.3
		部品	150	0.05	10	0.06							
		計	12,100	3.14	4,170	3.60							
	H-150	本体	14,880	3.90	4,160	3.54			H-150	140,300	44.0	206,300	70.2
		部品	150	0.05	10	0.06							
		計	15,030	3.95	4,170	3.60							
	H-180	本体	18,060	4.72	4,160	3.54			H-180	152,200	51.5	222,200	81.5
		部品	150	0.05	10	0.06							
		計	18,210	4.77	4,170	3.60							

MKフェンス エコノミー／パブリック MK-E／MK-P

G2A-5

MKフェンス エコノミータイプ (MK-E)

型式	高さ	主 柱 (A)		パネル (パネル)		主柱部品 (MK-KK)		パネル連結部品 (MK-SK)		追加 縦枠材 (MK-**L/R)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/枚	kg/枚	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
MK-E	H-60	6,420	1.01	22,000	11.70	2,040	0.173	1,530	0.12	2,550	0.61
	H-80	6,900	1.25	24,090	13.90					2,810	0.82
	H-100	7,370	1.51	28,930	16.20					3,060	1.03
	H-120	7,860	1.76	33,770	18.50					3,320	1.24

MKフェンス パブリックタイプ (MK-P)

型式	高さ	主 柱 (* * A)		パネル (パネル)		主柱部品 (* * MK-KK)		パネル連結部品 (MK-SK)		エプトシーラー (エプトシーラー)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/枚	kg/枚	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
MK-P	H-120	12,080	4.69	33,800	18.50	2,420	0.195	1,530	0.12	-	-
	H-160	16,630	10.00	H-80 24,100 ×2	13.90 ×2	2,690 ×2	0.209 ×2	1,530 ×2	0.12 ×2	1,280	0.00
	H-180	19,760	11.10	H-100 29,000 H-80 24,100	16.20 13.90						
	H-200	22,680	12.10	H-100 29,000 ×2	16.20 ×2						

C-Screen (シー・スクリーン) CS

G2A-6

C-Screen (シー・スクリーン) (CS)

型式	高さ	主 柱 (A)		胴 縁 (D)		パネル (MP)		張出調整パネル (MP)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚
CSZ	H-180	15,800	14.40	9,400	5.95	7,400	1.78	7,200	1.42
	H-200	17,600	15.80			8,400	1.99	8,000	1.59

型式・高さ	主柱部品				胴縁継手部品				胴縁パネル固定部品			
	1本分 (CSZ-1)		5本分 (CSZ-5)		1セット分 (TP-1)		5セット分 (TP-5)		1本分 (PK-1)		5本分 (PK-5)	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/S	kg/S
CSZ H-180・200	1,040	0.30	5,150	1.50	790	0.33	3,880	1.65	2,910	0.12	14,520	0.60

型式・高さ	パネル接続部品				胴縁エンド キャップ (CAP60)		コーナー部品 (コーナーテープ)	
	1セット分 (PS-1)		10セット分 (PS-10)		価格	単重	価格	単重
	価格	単重	価格	単重	円/P	kg/P	円/P	kg/P
	円/S	kg/S	円/S	kg/S	円/P	kg/P	円/P	kg/P
CSZ H-180・200	110	0.03	1,090	0.30	610	0.10	610	0.03

高尺フェンス NU, NR, NT

G2H-1/G2H-2

高尺フェンス コラムタイプ (NU)

型式	高さ	中間柱 (A)		コーナー柱 (AC)		端柱 (B)		上胴縁 (ND4A/D5A)		下胴縁 (R4A/R5A(200))		中間胴縁 (R4A)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
NU	H-400	49,000	32.3	54,200	34.2	50,100	33.4	8,080	11.0	9,760	11.6		
	H-500	71,300	53.7	79,200	56.5	73,200	55.3					8,920	11.3
	H-600	101,600	109	114,200	113	103,600	111	16,500	13.5	18,200	14.1		
	H-700	146,700	155	159,300	158	148,700	156						
	H-800	179,700	196	192,900	199	182,200	197						
	H-900	264,900	307	290,800	313	267,800	309						
	H-1000	293,300	390	319,200	396	296,200	392						
	H-1200	614,300	490	641,700	497	618,200	493						
H-1500	1,192,600	995	1,231,300	1,005	1,197,200	999							

高尺フェンス KCタイプ (NR)

型式	高さ	中間柱(リブ付) (AL)		コーナー柱 (ACL)		端柱 (BL)		上胴縁 (ND2A)		下胴縁 (R2A(200))		中間胴縁 (R2A)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
NR	H-400	30,100	30.1	38,500	32.1	32,900	31.2	5,570	7.69	7,250	8.29	6,410	7.99
		中間柱(リブ無し) (AL)											
		価格	単重										
		円/本	kg/本	21,460	21.4								

高尺フェンス KCタイプ (NT)

型式	高さ	中間柱 (A)		コーナー柱 (AC)		端柱 (B)		上・下胴縁 (ND2A)		最下段胴縁 (R2A(200))		中間胴縁 (R2A)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
NT	H-500	75,300	45.3	84,400	47.6	78,300	46.6	5,570	7.69	7,250	8.29	6,410	7.99
	H-600	94,800	63.4	106,200	66.7	97,900	65.4						
	H-700	124,200	80.9	135,900	83.9	127,600	82.7						
	H-800	137,200	104	154,400	108	141,900	106						
	H-900	160,800	130	177,800	135	165,600	133						
	H-1000	190,300	149	207,700	154	195,300	152						

バックネット高尺フェンス NTB, NUB

G2H-1/G2H-2

バックネット高尺フェンス KCタイプ (NTB)


型式	高さ	中間柱 (A)		コーナー柱 (AC)		端柱 (B)		上・下胴縁 (ND2A)		最下段胴縁 (R2A(200))	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
NTB	H-500	106,300	63.2	117,400	65.9	109,300	64.3	5,570	7.69	7,250	8.29
	H-600	121,900	75.3	138,400	78.7	126,100	76.8				
	H-700	147,900	96.3	164,400	100	152,100	98.0				
	H-800	170,500	124	187,500	129	175,200	126				
	H-900	199,700	150	216,900	154	204,400	152				
H-1000	233,600	165	250,800	169	238,400	167					

バックネット高尺フェンス コラムタイプ (NUB)

型式	高さ	中間柱 (A)		コーナー柱 (AC)		端柱 (B)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
NUB	H-600	175,300	124	177,300	125	174,700	123
	H-700	191,200	172	193,400	173	190,900	171
	H-800	268,900	295	271,100	297	268,300	294
	H-900	396,500	331	399,300	333	395,900	330
	H-1000	412,900	418	416,200	420	412,200	417

型式	上胴縁 (爪) (D5A-2790)		コーナー上胴縁 (爪) (D5A-2376)		上胴縁 (爪) (D5A-1790)		コーナー上胴縁 (爪) (D5A-1376)		下胴縁 (孔) (R5A-2790)		下胴縁 (孔) (R5A-1790)	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
NUB	6,400	9.07	5,500	7.72	4,300	5.82	3,300	4.47	8,500	9.37	5,600	6.12

NUB平面割付図 (22m)



NUB胴縁数量表

(単位：本)

胴縁型式	NUB-600				NUB-700/800				NUB-900				NUB-1000				
	スパンタイプ		上 図		スパンタイプ		上 図		スパンタイプ		上 図		スパンタイプ		上 図		
	A	B	C	割付時	A	B	C	割付時	A	B	C	割付時	A	B	C	割付時	
上胴縁 (爪)	D5A-2790	2	1		10	2	1		10	2	1		10	2	1		10
	D5A-2376		1		2		1		2		1		2		1		2
	D5A-1790			1	2			1	2			1	2			1	2
	D5A-1376			1	2			1	2			1	2			1	2
下胴縁 (孔)	R5A-2790	3	3		18	4	4		24	5	5		30	7	7		42
	R5A-1790			3	6			4	8			5	10			7	14

スパンタイプ：A=3mピッチ中間・端部、B=3mピッチコーナー、C=2mピッチコーナー

防球ネットフェンス US, UF

G2H-2

防球ネットフェンス (US)

型式	高さ	中間柱 (A)		サポート付中間柱 (A-S)		両側サポート付中間柱 (A-WS)		コーナー柱 (AC)		直線コーナー柱 (AC-T)		端柱 (B)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
US	H-500	91,200	67.5	103,200	69.1	111,000	74.3	126,200	78.0	112,500	75.2	110,900	70.0
	H-600	130,400	110	142,400	111	150,300	117	174,300	120	151,700	117	152,800	112
	H-700	164,100	155	178,200	157	186,700	162	249,300	166	188,700	163	203,800	158
	H-800	240,000	232	255,400	235	264,400	242	311,000	248	267,100	245	275,400	237
	H-900	343,900	307	360,100	310	369,900	318	432,000	323	373,400	321	354,500	313
	H-1000	435,600	390	453,200	393	463,300	401	543,100	408	466,900	405	507,900	397

防球ネットフェンス (UF)

型式	高さ	中間柱 (A)		サポート付中間柱 (A-S)		両側サポート付中間柱 (A-WS)		コーナー柱 (AC)		直線コーナー柱 (AC-T)		端柱 (B)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
UF	H-500	91,200	67.3	103,200	69.0	111,000	74.2	115,200	78.6	112,500	74.8	105,200	70.1
	H-600	130,400	110	142,400	111	150,300	117	163,300	121	151,700	118	147,200	113
	H-700	164,100	155	178,200	157	186,700	162	237,400	167	188,700	163	197,800	158
	H-800	240,000	232	255,400	234	264,400	242	299,100	248	267,100	244	269,400	237
	H-900	343,900	307	360,100	310	369,900	318	419,900	325	373,400	321	348,300	313
	H-1000	435,600	390	453,200	393	463,300	401	530,900	408	466,900	404	501,800	397

防球ネットフェンス (US・UF)

型式	高さ	サポート (SU1)		サポート (SU2)	
		価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本
US UF	H-500	140,300	81.7		
	H-600				
	H-700				
	H-800	171,500	113		
	H-900				
	H-1000				

下部フェンス KAB-180型

型式	主柱 (A)		胴縁 (ND1A)	
	価格	単重	価格	単重
	円/本	kg/本	円/本	kg/本
UF	5,400	5.77	6,100	6.79

丸パイプフェンスMP 耐雪型 めっき品 S-MP

G25-2

丸パイプフェンスMP 耐雪型 めっき品 (S-MP)

型式	高さ	中間柱 (A)		コーナー柱 (ACK)		端柱 (B)		傾斜中間柱 (AK)		傾斜端柱 (BK)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
S-MP	H-100	7,910	5.21	12,230	5.79	9,050	4.68	9,550	5.29	11,330	5.05
	H-120	8,020	5.76	12,340	6.34	9,160	5.23	9,660	5.84	11,440	5.60
	H-150	8,330	6.59	12,650	7.17	9,490	6.06	9,990	6.67	11,770	6.43
	H-180	9,200	7.76	13,020	8.13	10,250	7.11	10,850	7.84	12,130	7.39
	H-210	9,920	8.58	13,730	8.95	10,970	7.93	11,580	8.66	12,850	8.21

高さ	ストッパー (FB)		上胴縁 (DT)		下胴縁 (DG)		鉄線 (J2)		長さ	笠木 (D32)	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重		価格	単重
	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本		円/本	kg/本
H-90	800	0.54	1,500	2.67	1,500	2.67	170	0.08	L-1940	6,360	7.26
H-110	1,050	0.67							L-1440	4,950	5.39
H-140	1,370	0.87							L-940	3,540	3.52
H-170	1,610	1.07									
H-200	1,850	1.28									

丸パイプフェンスMP 耐雪型 めっき後塗装品 S-MP

丸パイプフェンスMP 耐雪型 めっき後塗装品 (S-MP)

型式	高さ	中間柱 (A)		コーナー柱 (ACK)		端柱 (B)		傾斜中間柱 (AK)		傾斜端柱 (BK)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本
S-MP	H-100	8,540	5.21	13,400	5.79	9,310	4.68	10,640	5.29	12,280	5.05
	H-120	9,070	5.76	13,940	6.34	9,850	5.23	11,180	5.84	12,810	5.60
	H-150	9,890	6.59	14,770	7.17	10,670	6.06	12,020	6.67	13,630	6.43
	H-180	11,440	7.76	15,710	8.13	12,080	7.11	13,560	7.84	14,570	7.39
	H-210	12,390	8.58	16,660	8.95	13,030	7.93	14,490	8.66	15,490	8.21

高さ	ストッパー (FB)		上胴縁 (DT)		下胴縁 (DG)		鉄線 (J2)		長さ	笠木 (D32)	
	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重		価格	単重
	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本		円/本	kg/本
H-90	1,250	0.54	2,140	2.67	2,140	2.67	170	0.08	L-1940	8,030	7.26
H-110	1,670	0.67							L-1440	6,220	5.39
H-140	2,160	0.87							L-940	4,460	3.52
H-170	2,620	1.07									
H-200	2,940	1.28									

Nステラフェンス 耐雪型 S-NSTL

G29-2

Nステラフェンス 耐雪型 (S-NSTL)

型式	高さ	中間柱 (A)		コーナー柱 (AC)		端柱 (B)		パネル2.0m用 (E40)		パネル1.5m用 (E40-1)		パネル1.0m用 (E40-2)	
		価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重	価格	単重
		円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/本	kg/本	円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚	円/枚	kg/枚
S-NSTL	H-90	10,900	4.58	15,300	5.07	11,200	4.11	14,100	7.80	14,200	5.77	10,800	3.67
	H-110	11,700	5.14	16,000	5.63	11,900	4.67	15,900	8.90	16,100	6.59	12,100	4.18
	H-130	12,400	5.70	16,800	6.19	12,600	5.23	17,600	10.3	18,200	7.62	13,600	4.84
	H-160	14,300	6.72	19,400	7.27	14,500	6.19	21,200	11.9	20,900	8.81	14,600	5.59
	H-190	16,000	7.69	21,100	8.24	16,000	7.16	29,100	13.7	28,900	10.1	19,800	6.44

長さ	笠木 (D32)	
	価格	単重
	円/本	kg/本
L-2000	9,800	7.25
L-1500	9,100	5.44
L-1000	5,200	3.63

Nステラフェンス 耐雪型門扉 (K)

	高さ	価格	単重
		円/基	kg/基
片開き	S-90	117,700	27.6
	S-110	123,400	29.5
	S-130	126,700	33.7
	S-160	146,900	41.9
	S-190	155,700	47.6
両開き	W-90	215,900	46.0
	W-110	225,000	49.9
	W-130	231,400	54.7
	W-160	252,700	64.1
	W-190	269,700	72.6

鋼管基礎（亜鉛めっき品）

サイズ	長さ	部材記号・断面寸法	鋼管基礎 (N32)		サイズ	長さ	部材記号・断面寸法	鋼管基礎 (N35)	
			価格	単重				価格	単重
			円/本	kg/本				円/本	kg/本
φ101.6×3.2	L-400	** N32 1016-40	2,230	3.24	φ114.3×3.5	L-600	** N35 1143-60	3,910	5.97
	L-500	N32 1016-50	2,740	4.05		L-700	** N35 1143-70	4,800	6.96
	L-550	** N32 1016-55	3,000	4.46		L-800	N35 1143-80	5,200	7.96
	L-600	N32 1016-60	3,240	4.86		L-900	N35 1143-90	5,830	8.94
	L-650	N32 1016-65	3,540	5.26		L-1000	N35 1143-100	6,480	9.94
	L-700	N32 1016-70	3,810	5.68		L-1100	N35 1143-110	7,120	11.00
	L-750	N32 1016-75	4,070	6.08		L-1200	N35 1143-120	7,830	12.00
	L-800	N32 1016-80	4,350	6.48		L-1300	N35 1143-130	8,470	13.00
	L-850	N32 1016-85	4,600	6.88		L-1400	N35 1143-140	9,130	14.00
	L-900	N32 1016-90	4,890	7.30		φ139.8×3.5	L-800	N35 1398-80	6,360
	L-950	N32 1016-95	5,150	7.70	L-900		N35 1398-90	7,120	11.00
	L-1000	N32 1016-100	5,420	8.10	L-1000		N35 1398-100	7,910	12.20
	L-1100	** N32 1016-110	5,970	8.91	L-1100		N35 1398-110	8,670	13.40
	L-1200	** N32 1016-120	6,490	9.72	L-1200		N35 1398-120	9,590	14.80
				L-1300	N35 1398-130		10,360	16.00	
				L-1400	N35 1398-140	11,170	17.20		
				L-1500	N35 1398-150	12,020	18.40		
				L-1600	** N35 1398-160	12,820	19.60		
サイズ	長さ	部材記号・断面寸法	鋼管基礎 (N45)		サイズ	長さ	部材記号・断面寸法	鋼管基礎 (N45)	
			価格	単重				価格	単重
			円/本	kg/本				円/本	kg/本
φ165.2×4.5	L-1500	N45 1652-150	18,040	27.60	φ216.3×4.5	L-1800	** N45 2163-180	27,720	43.00
	L-1600	** N45 1652-160	19,250	29.40		L-1900	** N45 2163-190	29,150	45.40
	L-1700	N45 1652-170	20,460	31.20		L-2100	** N45 2163-210	32,230	50.10
	L-1800	N45 1652-180	21,560	33.00					
	L-1900	N45 1652-190	22,880	34.80					
	L-2100	N45 1652-210	25,300	38.60					
	L-2200	N45 1652-220	26,510	40.40					

営業拠点一覧

株式会社ニッケンフェンスアンドメタル

<https://www.nfe-kenzai.co.jp/>

■本 社	〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX		
代 表	TEL 03(6625)6400	FAX 03(6625)6401	
フェンス関東支店	TEL 03(6625)6410		
フェンス技術グループ	TEL 03(6625)6430		
メタル関東支店	TEL 03(6625)6420		
メタル技術グループ	TEL 03(6625)6420		

■支店・営業所

札幌支店	〒060-0042 札幌市中央区大通西5-11-1 電通恒産札幌ビル	TEL.011(208)6111	FAX.011(208)2077
東北支店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル	TEL.022(263)2311	FAX.022(263)2739
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-13-19 龍定ビル6階	TEL.052(265)8501	FAX.052(265)8572
大阪支店	〒541-0042 大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング	TEL.06(6202)1270	FAX.06(6202)1273
中国営業所	〒730-0017 広島市中区鉄砲町10-12 広島鉄砲町ビルディング	TEL.082(511)0866	FAX.082(223)0538
九州支店	〒812-0025 福岡市博多区店屋町5-18 博多NSビル	TEL.092(281)9900	FAX.092(281)9905

日鉄建材株式会社

<https://www.ns-kenzai.co.jp/>

■本 社	〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX		
道路・土木商品部	TEL.03(6625)6210	FAX.03(6625)6211	

■支 店

北海道支店	〒060-0042 札幌市中央区大通西5-11-1 電通恒産札幌ビル	TEL.011(281)2551	FAX.011(231)6237
東北支店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル	TEL.022(221)4571	FAX.022(265)6553
新潟支店	〒950-0087 新潟市中央区東大通1-3-10 大樹生命新潟ビル	TEL.025(247)1321	FAX.025(241)8304
静岡支店	〒420-0857 静岡市葵区御幸町8 静岡三菱ビル	TEL.054(255)0441	FAX.054(251)2950
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-13-19 龍定ビル6階	TEL.052(265)8600	FAX.052(265)8361
北陸支店	〒930-0004 富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル	TEL.076(432)6306	FAX.076(432)1675
大阪支店	〒541-0042 大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング	TEL.06(6202)1680	FAX.06(6202)2005
四国支店	〒760-0017 高松市番町1-6-1 高松NKビル	TEL.087(823)4123	FAX.087(823)4124
中国支店	〒730-0017 広島市中区鉄砲町10-12 広島鉄砲町ビルディング	TEL.082(511)1008	FAX.082(223)0538
九州支店	〒812-0025 福岡市博多区店屋町5-18 博多NSビル	TEL.092(281)8111	FAX.092(281)9908